



CANADIAN CORE PRODUCTS BROCHURE

HI-VIS WORKWEAR | VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ



RCLTS31 Series | Série RCLTS31 CSA • ANSI •

CSA (LEVEL 2) CLASS 2 ANSI (TYPE R) CLASS 3



POCKETS	
1 OUT	0 IN

1 Black shirt is rated CAN/CSA Z96-15 Level 2 Class 1 and ANSI / ISEA Type O Class 1

Moisture-wicking material // Rated UPF 30+
Matériau favorisant l'évacuation de l'humidité // Classé UPF 30+

- RCLTS3110 • Hi-Vis Lime | Vert lime haute visibilité M - 5XL | M - 5TG
- RCLTS3111 • Black | Noir M - 5XL | M - 5TG
- RCLTS3120 • Hi-Vis Orange | Orange haute visibilité M - 5XL | M - 5TG



RCZ24 Series | Série RCZ24 CSA • ANSI •

CSA (LEVEL 2) CLASS 2 (TYPE R) CLASS 2



POCKETS	
5 OUT	3 IN

Hi-vis lightweight polyester solid material on front, mesh material on back // Mic tabs
Matériau solide en polyester léger haute visibilité à l'avant, matériau en maille à l'arrière // Tirettes mic

- RCZ2410 • Hi-Vis Lime | Vert lime haute visibilité M - 5XL | M - 5TG
- RCZ2420 • Hi-Vis Orange | Orange haute visibilité M - 5XL | M - 5TG



RRH10 NON-RATED | NON CLASSÉ

Lightweight ranger style hat // Rated UPF 50 // Reflective piping and tape

Chapeau souple et léger, à large bord // Classé UPF 50 // Bande et passepoil réfléchissant

- RRH10 Hi-Vis Lime | Vert lime haute visibilité One Size Fits Most | Taille unique



BL1 Series | Série BL1 NON-RATED | NON CLASSÉ



Balaclava can be worn in a variety of ways from face mask to neck gaiter // Mesh breathing panels increase airflow while minimizing condensation on your eyewear // Self-extinguishing thermal fleece and mesh material

Le passe-montagne peut être porté de diverses manières, que ce soit pour recouvrir la tête ou le cou // Les panneaux d'aération en maille améliorent la circulation de l'air et réduisent la condensation sur les lunettes // Matériau thermique auto-extinguible, tissu en maille

- BL111 Black | Noir One Size Fits Most | Taille unique
- BL140 Hi-vis Orange | Orange haute visibilité

FACE COVERINGS | PROTECTIONS DU VISAGE



S1000 Series | Série S1000

NOT RATED FOR HIGH IMPACT | NON ÉVALUÉ POUR LES FORTS IMPACTS

Medical shield // Single user only // Foam headband // Adjustable head strap holds face shield in place // Can be worn over prescription eyewear and face masks // Replacement face shields available // Meets ANSI Z87.1-2020 face shield base model general requirements // Passes ANSI D3: droplet and splash test

Écran de protection médical // Un seul utilisateur // Serre-tête en mousse // Le serre-tête ajustable maintient la protection en place // Peut être porté sur des lunettes ou des masques faciaux // Écrans de rechange disponibles // Conforme aux exigences générales de la norme ANSI Z87.1-2020 relative aux écrans faciaux // Conforme à l'essai ANSI D3: sur les gouttelettes et éclaboussures

- S1000 1 headband with 5 shields | 1 serre-tête avec 5 écrans
- S1000R 20 replacement shields | 20 écrans de remplacement



FM111 NON-RATED | NON CLASSÉ

Cotton blend mask // Anti-virus treatment – meets ISO 18184 for textiles [Determination of Antiviral Activity of Textile Products] // Drawstring adjustment at back // One size fits most

Tour de cou en coton mélangé // Traitement antiviral – Conforme à la norme ISO 18184 sur les textiles [détermination de l'activité antivirale des produits textiles] // Cordon de serrage à l'arrière // Taille unique

- FM111 Black | Noir



MPB Series | Série MPB

NON-RATED | NON CLASSÉ

Moisture-wicking multi-purpose band // Rated UPF 50 // Reusable // Machine washable // One size fits most

Tour de cou multi-usage favorisant l'évacuation de l'humidité // Classé UPF 50 // Réutilisable // Lavable en machine // Taille unique

- MPB10 Hi-vis Lime | Vert lime haute visibilité
- MPB11 Black | Noir
- MPB12 Winter Camo | Camo Hiver
- MPB60 Blue | Bleu



MPBDL Series NON-RATED | NON CLASSÉ

Double-layered moisture-wicking multi-purpose band // Rated UPF 50+ // Machine washable // One size fits most // Tour de cou multi-usage double couche favorisant l'évacuation de l'humidité // Classé UPF 50+ // Lavable en machine // Taille unique

- MPBDL10 Hi-vis Lime | Vert lime haute visibilité
- MPBDL60 Blue | Bleu



MPBFR NON-RATED | NON CLASSÉ

Flame resistant moisture-wicking multi-purpose band // Rated UPF 50 // Meets NFPA 2112 // Machine washable // One size fits most

Tour de cou multi-usage ignifuge favorisant l'évacuation de l'humidité // Classé UPF 50 // Conforme à la norme NFPA 2112 // Lavable en machine // Taille unique

- MPB11FR Black | Noir



MPBFL Series | Série MPBFL

NON-RATED | NON CLASSÉ

Fleece lined moisture-wicking multi-purpose band // Rated UPF 50+ // Machine washable // One size fits most

Tour de cou multi-usage, doublure molletonnée, favorisant l'évacuation de l'humidité // Classé UPF 50+ // Lavable en machine // Taille unique

- MPBFL10 Hi-vis Lime | Vert lime haute visibilité
- MPBFL11 Black | Noir

HEAD PROTECTION | PROTECTION DE LA TÊTE



Non-vented with clip |
Non ventilé, avec attache

Ridgeline® Cap Style with clip | Casque Ridgeline® (R) de type casquette avec attache

CSA • ANSI •

ABS material // Low-profile design // Available with 4- point ratchet suspensions // Swinging hinge points // 4-position harness points // Easy to grasp knob adjusts the suspension from 6½ to 8 head size // Rear padded suspension // Vented pressure pad // Universal accessory slots // Passes reverse orientation, high temperature (HT) and low temperature (LT) // Non-vented options meet Class E, G, and C // Hi-vis colors have been tested for the HV mark // Custom imprinting available

Matériau ABS // Conception bas profil // Disponible avec des suspensions à cliquet à 4 points // Points charnière pivotants // Points d'ancrage du harnais à 4 positions // Bouton triangulaire facile à saisir Ajuste la suspension pour les tailles de chapeau de 6 ½ à 8 pouces // Suspension arrière rembourrée // Rembourrage de pression aéree // Fentes pour accessoires universelles // Passe en sens inverse, haute température (HT) et basse température (LT) // Les options non ventilées sont conformes aux classes E, G et C // Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque HV // Impression personnalisée disponible

4-Point Ratchet | Cliquet 4 points

	HP44110C ●●	White Blanc
	HP44116C ●●	White Graphite Pattern Modèle blanc mat graphite
	HP44117C ●●	Matte Black Graphite Pattern Modèle noir mat graphite
	HP44130C ●●	Yellow Ambré
	HP44131C ●●	Hi-vis Lime Vert lime haute visibilité
	HP44165C ●●	Dark Blue Bleu foncé










Ridgeline® Full Brim | Casque à bord intégral Ridgeline®

CSA • ANSI •






ABS material // Available with 4- point ratchet suspensions // Vented options have universal accessory slots // Passes high temperature (HT) and low temperature (LT) // Non-vented options meet Class E, G, and C // Vented options meet Class C // Hi-vis colors have been tested for the HV mark // Custom imprinting available

Matériau ABS // Disponible avec des suspensions à cliquet à 4 points // La suspension à cliquet à 4 points peut être convertie en suspension à cliquet à 6 points avec sangle en option (HP6PTSUS) // Les options ventilées ont des fentes pour accessoires universelles // Passe en sens inverse, haute température (HT) et basse température (LT) // Les options non ventilées sont conformes aux classes E, G et C // Les options ventilées sont conformes à la classe C // Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque HV // Impression personnalisée disponible

4-Point Ratchet | Cliquet 4 points

	HP54110 ●●	White Blanc
	HP54111 ●●	Black Noir
	HP54112 ●●	Gray Gris
	HP54113 ●●	Slate Gray Gris ardoise
	HP54120 ●●	Red Rouge
	HP54130 ●●	Yellow Jaune
	HP54131 ●●	Hi-vis Lime Vert lime haute visibilité
	HP54135 ●●	Green Vert
	HP54141 ●●	Hi-vis Orange Orange haute visibilité
	HP54160 ●●	Blue Bleu
	HP54170 ●●	Hi-vis Pink Rose haute visibilité

Vented 4-Point Ratchet | Cliquet ventilé à 4 points

	HP54110V ●●	White Blanc
	HP54113V ●●	Slate Gray Gris ardoise
	HP54130V ●●	Yellow Jaune
	HP54131V ●●	Hi-vis Lime Vert lime haute visibilité
	HP54141V ●●	Hi-vis Orange Orange haute visibilité
	HP54160V ●●	Blue Bleu



Non-Vented |
Non ventilé



Vented |
Ventilé

HEAD PROTECTION ACCESSORIES | ACCESSOIRES DE PROTECTION DE LA TÊTE



HPESHADE10 NOT RATED | NON CLASSÉ

Hard hat neck shade // Mesh material // Elastic ribbing allows shade to fit on the outside of hard hats // Rated UPF 40 // Shown with Ridgeline hard hat – sold separately

Protège-nuque pour casque // Matériau en maille // L'anneau élastique permet de fixer le protège-nuque sur le bord du casque // Classé UPF 40 // Illustré avec le casque Ridgeline, vendu séparément

■ HPESHADE10



Ridgeline® Ratchet Headgear | Casque à cliquet Ridgeline®

ANSI •

Meets ANSI Z87.1+ // Constructed from durable nylon // Ratchet adjustment for easy fit // Pivoting action allows user to lift face shield while wearing // Adjustable pegs will accommodate a wide variety of face shields

Conforme à la norme ANSI Z87.1+ // Fabriqué en nylon résistant // Réglage à cliquet pour un ajustement facile // L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever // Les chevilles réglables pourront accueillir une grande variété d'écrans de protection

HGBR •



Polyethylene Face Shield | Écran facial en polyéthylène

ANSI •

Meets ANSI Z87.1+ // 8" x 15" // .040" thick // Shown with HGBR - sold separately

Conforme à la norme ANSI Z87.1+ // 8" x 15" | 0,40" d'épaisseur // Illustré avec HGBR - vendu séparément

S1010 •



Polycarbonate Face Shield | Écran facial en polycarbonate

ANSI •

Meets ANSI Z87.1+ // 8" x 15" // .040" thick // Provides 99% UVA/B/C protection // Shown with HGBR - sold separately

Conforme à la norme ANSI Z87.1+ // 8" x 15" | 0,40" d'épaisseur

// Protège à 99% contre les rayons UVA/B/C // Illustré avec HGBR - vendu séparément

S1020 •



CM6010 ANSI •

NRR 23dB

Cap mounted earmuff – fits slotted cap style hard hats // Dielectric // Easily accessible while working // Flip down over ears to use or flip up when not in use // Shown with SL Series hard hat – sold separately

Protège-oreilles à fixer – S'attachent sur un casque de type casquette // Matériau diélectrique // Facilement manipulables au travail // Les rabattre sur les oreilles durant le travail et les relever quand ils ne sont pas utilisés // Illustrés avec le casque série SL, vendu séparément

CM6010 •



CMFB6010 ANSI •

NRR 23dB

Cap mounted earmuff – fits slotted full brim hard hats // Dielectric // Easily accessible while working // Flip down over ears to use or flip up when not in use // Shown with Ridgeline® Full brim hard hat – sold separately

Protège-oreilles à fixer – S'attachent sur un casque à large bord // Matériau diélectrique // Facilement manipulables au travail // Les rabattre sur les oreilles durant le travail et les relever quand ils ne sont pas utilisés // Illustrés avec le casque à large bord Ridgeline®, vendu séparément

CMFB6010 •

WELDING // SAFETY EYEWEAR | SOUDAGE // LUNETTES DE PROTECTION



WHAM3030FM

WHAM30 Series | Série WHAM30 ANSI • CE • CSA •

4 / 5-8 / 9-13 stepless variable shade // 3.858" x 3.425" (98 x 87 mm) view area // Manual internal controls // Four independent sensors in staggered design // Solar cells and replaceable lithium-battery // Cutting, grinding and welding modes // 1/30,000 second switch speed // 5 amps and below TIG rating // High-impact resistant nylon // Up to shade DIN16 at all times

Teinte variable en continu 4 / 5-8 / 9-13 // Champ de vision 98 x 87 mm // Mécanisme manuel de contrôle interne // Quatre capteurs individuels étagés // Piles solaires et piles au lithium remplaçables // Modes de coupe, meulage et soudage // Temps de réaction de 1/30 000 seconde // Soudage TIG de 5 ampères ou en dessous // Nylon résistant aux chocs // Jusqu'à un indice de teinte DIN16 en tout temps

-  WHAM3030FL ••• Flame | Flamme
-  WHAM3030FM ••• Fire Metal | Métal feu
-  WHAM3030GB ••• Glossy Black | Noir brillant



Capstone® Shield ANSI • CE • CSA •

Fully adjustable elastic band // Fits over prescription glasses // Lens is coated to prevent fogging // Soft vinyl goggle body conforms to facial contours // Goggles pass D3: Droplet and Splash Test // Goggles pass D4: Dust Test // Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is required or leave in place for unsurpassed chemical splash resistance // Goggle combined with removable shield provides full face protection // Four ventilation holes provide airflow // Ratchet shield allows user to open or close in three positions for adjustment // Polycarbonate shield conforms to the face offering increased impact and dust protection

Bande élastique entièrement réglable // S'adapte sur des lunettes correctrices // Le verre est enduit pour éviter la formation de buée // Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du visage // Produit conforme aux normes EN166 3 et 4 (gouttelettes de liquide et grosses particules de poussières) // Les bouchons d'aération amovibles peuvent être ôtés si une plus grande ventilation est nécessaire, ou laissés en place pour une résistance incomparable aux projections de produits chimiques // Les lunettes étanches intégrées à l'écran amovible offrent une protection complète du visage // Les quatre trous d'aération favorisent la circulation de l'air // L'écran à cliquet permet à l'utilisateur de l'ajuster en 3 positions ouvertes ou fermées // L'écran en polycarbonate se moule au visage, offrant une protection accrue contre les chocs et les poussières

Lens and Shield | Verres et écran

-  GG504TSHIELD ••• Clear H2X AF | Transparent H2X AF

SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



V2G® ANSI • CE • CSA • AS • Ballistic •



Flame resistant foam padding // Vented lens and frame // Interchangeable temples and strap included // Strap and temples feature ratchet adjustment with quick-fit retainer // Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Rembouillage en mousse ignifuge // Monture et verres ventilés // Branches et sangle interchangeable incluses // La sangle et les branches sont munies d'un dispositif de fixation rapide à cliquet // Produit conforme aux normes balistiques de résistance aux chocs à haute vitesse MIL-PRF-32432

Black Frame | Monture noire

	GB 1810ST ●●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	GB 1810STM ●●●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	GB 1820ST ●●●●	Gray H2X AF Gris H2X AF
	GB 1820STM ●●●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF
	GB 1830ST ●●●●	Amber H2X AF Ambre H2X AF
	GB 1880ST ●●●●	I/O Mirror AF Miroir I/E AF



Fyxate™ ANSI • CSA •



Dielectric // Rubber temple tips and nosepiece // Single wraparound lens // Flame resistant foam padding available on select options // Quick release strap available on foam padded options only

Diélectrique // Appui nasal et embouts de branches en caoutchouc // Verre monobloc enveloppant // Rembourrage en mousse ignifuge disponible sur certaines options // Sangle à desserrage rapide disponible sur les modèles avec rembourrage en mousse

Black Frame | Monture noire

	SB 10210S ●●	Clear Transparent
	SB 10210ST ●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	SB 10220S ●●	Gray Gris
	SB 10220ST ●●	Gray H2X AF Gris H2X AF
	SB 10280S ●●	I/O Mirror Miroir I/E

Foam Padded | Rembourrage en mousse

	SB 10210STMFP ●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SB 10220STMFP ●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF



Torser™ ANSI • CE • CSA •



Dielectric // Flexible rubber gasket // Ratchet elastic headband with quick-fit retainer // Passes D3: Droplet and Splash Test // Passes D4: Dust Test

Diélectrique // Joint flexible en caoutchouc // Bandeau élastique à cliquet avec dispositif de fixation rapide // Produit conforme à l'essai D3: sur les gouttelettes et éclaboussures // Produit conforme à l'essai D4: sur les poussières

Black Frame | Monture noire

	GB 10010TM ●●●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	GB 10020TM ●●●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF
	GB 10025TM ●●●●	Light Gray H2MAX AF Gris clair H2MAX AF

SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



I-Force® et I-Force Slim ANSI • CE • CSA • AS • Ballistic •



Dual pane lens // Outer polycarbonate lens protects against the environment, while inner acetate lens prevents fogging // Outside lens is coated with anti-fog treatment // Quick release interchangeable temples and strap // Removable vented flame resistant foam carriage // Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Verre à double panneau // Le verre extérieur en polycarbonate protège contre l'environnement, tandis que le verre intérieur en acétate empêche la formation de buée // Le verre extérieur est enduit d'un revêtement antibuée // Branches interchangeables et sangle à desserrage rapide // Support en mousse ventilé amovible ignifuge // Produit conforme aux normes balistiques de résistance aux chocs à haute vitesse MIL-PRF-32432

I-Force – Black Frame | Monture noire

- SB7010SDT ••••• Clear Dual Pane **H2X AF** | Double panneau transparent **H2X AF**
- SB7020SDT ••••• Gray Dual Pane **H2X AF** | Double panneau gris **H2X AF**
- SB7030SDT ••••• Amber Dual Pane **H2X AF** | Double panneau ambre **H2X AF**
- SB7080SDT ••••• I/O Mirror Dual Pane AF | Double panneau en miroir I/E AF

I-Force Slim – Black Frame | Monture noire

- SB7010SDNT ••••• Clear Dual Pane **H2X AF** | Double panneau transparent **H2X AF**
- SB7020SDNT ••••• Gray Dual Pane **H2X AF** | Double panneau gris **H2X AF**
- SB7080SDNT ••••• I/O Mirror Dual Pane AF | Double panneau en miroir I/E AF

Proximity® ANSI • CE • CSA •



Removable flame resistant foam padding // Lightweight spectacle - 26.3 gm // Slim co-injected temples

Rembouillage en mousse ignifuge amovible // Lunettes légères – 26,3 g // Branches fines co-injectées

Black and Gray Frame | Monture gris et noir

- SB9310ST ••••• Clear **H2X AF** | Transparent **H2X AF**
- SB9310STM ••••• Clear **H2MAX AF** | Transparent **H2MAX AF**
- SB9323ST ••••• Dark Gray **H2X AF** | Gris **H2X AF**
- SB9323STM ••••• Dark Gray **H2MAX AF** | Gris **H2MAX AF**
- SB9330ST ••••• Amber **H2X AF** | Ambre **H2X AF**
- SB9380ST ••••• I/O Mirror AF | Miroir I/E AF

Crossover™ ANSI • CE • CSA •



Removable indirect vented rolled rubber gasket // Adjustable detachable strap with quick release

Joint en caoutchouc amovible à ventilation indirecte // Sangle détachable réglable à desserrage rapide

Black and Gray Frame | Monture gris et noir

- SBG10610DT ••••• Clear **H2X AF** | Transparent **H2X AF**
- SBG10620DT ••••• Gray **H2X AF** | Gris **H2X AF**
- SBG10680DT ••••• I/O Mirror AF | Miroir I/E AF

Gray and Lime Frame | Monture gris et vert citron

- SGL10610DT ••••• Clear **H2X AF** | Transparent **H2X AF**

SBG106

SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



SBG101

Sitcore™ ANSI • CE • CSA •



Built-in rubber nosepiece // Flexible and ventilated temples // Ratcheting temples // Temples adjust to three different lengths

Embout nasal intégré en caoutchouc // Branches souples et ventilées // Branches à cliquet // Branches ajustables en trois longueurs différentes

Black and Gray Frame | Monture gris et noir

	SBG10110D ●●	Clear Transparent
	SBG10110DTM ●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SBG10120D ●●	Gray Gris
	SBG10120DTM ●●	Gray H2MAX AF
	SBG10130D ●●	Amber Ambre
	SBG10180D ●●	I/O Mirror Miroir I/E

Gray and Lime Frame | Monture gris et vert lime

	SGL10110D ●●●	Clear Transparent
	SGL10110DTM ●●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SGL10120D ●●●	Gray Gris
	SGL10120DTM ●●●	Dark Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF
	SGL10180D ●●●	I/O Mirror Miroir I/E



SBG105

Flex-Lyte™ ANSI • CE • CSA •



Soft nosepiece for snug fit // Special dielectric hinge design // Slim co-injected temples channel away sweat // Lightweight spectacle – 22 gm

Embout nasal souple pour un ajustement parfait // Charnière diélectrique spéciale // Fines branches co-injectées permettant d'évacuer la sueur // Lunettes légères – 22 g

Black and Gray Frame | Monture gris et noir

	SBG10510D ●●	Clear Transparent
	SBG10510DTM ●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SBG10520D ●●	Gray Gris
	SBG10520DTM ●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF
	SBG10580D ●●	I/O Mirror Miroir I/E

Black and Lime Frame | Monture noir et vert citron

	SBL10510D ●●●	Clear Transparent
	SBL10510DTM ●●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SBL10520D ●●●	Gray Gris
	SBL10520DTM ●●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF
	SBL10580D ●●●	I/O Mirror Miroir I/E

SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



SB104




SWBL104



SWR104

Velar™ ANSI • CE • CSA •



Built-in rubber nosepiece // Co-injected rubber temples
Embout nasal intégré en caoutchouc // Branches co-injectées caoutchouc

Black Frame | Monture noire

- SB10410D ●●● Clear | Transparent
- SB10420D ●●● Gray | Gris
- SB10465D ●●● Ice Blue Mirror | Miroir bleu

Black and Red Frame | Monture noire et rouge

- SBRF10445D ●●● Ice Orange Mirror | Miroir orange

White and Blue Frame | Monture blanche et bleue

- SWBL10465D ●●● Ice Blue Mirror | Miroir bleu

White and Red Frame | Monture blanche et rouge

- SWR10455D ●●● Sky Red Mirror | Miroir rouge clair



Conaire™ ANSI • CSA •



Lightweight // Rubber temples
Légères // Branches caoutchouc

Black Frame | Monture noire

- SB10710D ●●● Clear | Transparent
- SB10720D ●●● Gray | Gris
- SB10734D ●●● UV400 Blue Block | UV400 Anti Lumière Bleue



Itek® ANSI • CE • CSA • AS • Ballistic •



Integrated nosepiece with rubber posts // Soft co-injected rubber temple tips // Lens provides excellent side protection // Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards
Embout nasal intégré avec tiges en caoutchouc // Embouts de branches en caoutchouc, souples et co-injectés // Le verre offre une excellente protection latérale // Produit conforme aux normes balistiques de résistance aux chocs à haute vitesse MIL-PRF-32432

Lens and Temples | Verres et branches

- S5810S ●●●● Clear | Transparent
- S5810ST ●●●● Clear H2X AF | Transparent H2X AF
- S5810STM ●●●● Clear H2MAX AF | Transparent H2MAX AF
- S5820S ●●●● Gray | Gris
- S5820ST ●●●● Gray H2X AF | Gris H2X AF
- S5830S ●●●● Amber | Ambre
- S5860S ●●●● Infinity Blue | Bleu infini
- S5870S ●●●● Silver Mirror | Miroir argent
- S5875S ●●●● Blue Mirror | Miroir bleu
- S5880S ●●●● I/O Mirror | Miroir I/E

SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



SBG96



SBP96



SBG96



SBGR96

Endeavor® Plus ANSI • CSA •



Built-in brow guard // Special dielectric hinge design // Curved co-injected temples // One-piece wraparound lens // Soft adjustable nosepiece // Foam padding is available in select options
Protection frontale intégrée // Modèle à charnière diélectrique spéciale // Branches co-injectées incurvées // Verre enveloppé monobloc // Appui nasal souple et réglable // Rembourrage en mousse disponible sur certaines option

Black and Gray Temples | Branches noires et grises

	SBG9610S ●●	Clear Transparent
	SBG9610ST ●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	SBG9620S ●●	Gray Gris
	SBG9620ST ●●	Gray H2X AF Gris H2X AF
	SBG9680S ●●	I/O Mirror AF Miroir I/E AF

Black and Green Temples | Branches noires et vertes

	SBGR9610S ●●	Clear Transparent
	SBGR9610ST ●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	SBGR9620S ●●	Gray Gris
	SBGR9680S ●●	I/O Mirror Miroir I/E

Black and Pink Temples | Branches noires et roses

	SBP9610S ●●	Clear Transparent
	SBP9610ST ●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF

Black and Gray Temples with Foam Padding | Branches noires et grises avec rembourrage en mousse

	SBG9610STMFP ●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SBG9620STMFP ●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF

Black and Green Temples with Foam Padding | Branches noires et vertes avec rembourrage en mousse

	SBGR9610STMFP ●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SBGR9620STMFP ●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF

Ever-Lite® ANSI • CE • CSA •



Soft nosepiece for snug fit // Slim co-injected temples // Lightweight spectacle – 22 gm
Embout nasal souple pour un ajustement parfait // Branches fines co-injectées // Lunettes légères – 22 g

Black Frame | Monture noire

	SB8610D ●●●	Clear Transparent
	SB8610DT ●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	SB8610DTM ●●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	SB8620D ●●●	Gray Gris
	SB8620DT ●●●	Gray H2X AF Gris H2X AF
	SB8620DTM ●●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF
	SB8623D ●●	Dark Gray Gris Clair
	SB8624D ●●●	Photochromic Photochromique
	SB8625DTM ●●	Light Gray H2MAX AF Gris Foncé H2MAX AF
	SB8630D ●●●	Amber Ambre
	SB8660D ●●	Infinity Blue Bleu infini
	SB8660DTM ●●	Infinity Blue H2MAX AF Bleu infini H2MAX AF
	SB8665D ●●	Ice Blue Mirror Miroir bleu
	SB8680D ●●●	I/O Mirror Miroir I/E
	SB8680DT ●●●	I/O Mirror AF Miroir I/E AF



SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



SB41



SN41



SR41

Intruder® ANSI • CE • CSA •

Integrated nosepiece // Lightweight frameless protection
Embout nasal intégré // Protection oculaire légère sans monture

Lens and Temples | Verres et branches

	S4110S ●●●	Clear Transparent
	S4110ST ●●●	Clear AF Transparent AF
	S4120S ●●●	Gray Gris
	S4120ST ●●●	Gray AF Gris AF
	S4130S ●●●	Amber Ambre
	S4160S ●●	Infinity Blue Bleu infini
	S4170S ●●	Silver Mirror Miroir argent
	S4180S ●●	I/O Mirror Miroir I/E

Black Temples | Branches noires

	SB4110S ●●	Clear Transparent
--	------------	---------------------

Blue Temples | Branches bleues

	SN4110S ●●	Clear Transparent
--	------------	---------------------

Red Temples | Branches rouges

	SR4110S ●●	Clear Transparent
--	------------	---------------------

Ztek® + Mini Ztek ANSI • CE • CSA •



Integrated nosepiece // Soft non-slip rubber temple tips provide non-binding fit
Embout nasal intégré // Embouts de branches en caoutchouc souple antidérapant pour assurer un ajustement non contraignant

ZTEK - Lens and Temples | Verres et branches

	S2510S ●●●	Clear Transparent
	S2510ST ●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	S2514S ●●●	1.5 IR Filter Filtre IR 1.5
	S2515S ●●●	Coffee Café
	S2520S ●●●	Gray Gris
	S2520ST ●●	Gray H2X AF Gris H2X AF
	S2530S ●●●	Amber Ambre
	S2540S ●●●	Orange
	S2560S ●●●	Infinity Blue Bleu infini
	S2560ST ●●	Infinity Blue H2X AF Bleu infini H2X AF
	S2565S ●●	Purple Haze
	S2570S ●●	Silver Mirror Miroir argent
	S2575S ●●●	Blue Mirror Miroir bleu
	S2580S ●●●	I/O Mirror Miroir I/E
	S2590S ●●	Gold Mirror Miroir multicolore
	S25ARCS ●●	Arc - 1.5 IR Filter

Mini ZTEK - Lens and Temples | Verres et branches

	S2510SN ●●●	Clear Transparent
	S2510SNT ●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	S2517SN ●●	Pink Rose
	S2520SN ●●●	Gray Gris
	S2530SN ●●●	Amber Ambre
	S2560SN ●●	Infinity Blue Bleu infini
	S2575SN ●●●	Blue Mirror Miroir bleu
	S2580SN ●●●	I/O Mirror Miroir I/E



128 mm
Mini Ztek




137 mm
Ztek®

SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



137 mm



151 mm

OTS® and OTS XL | OTS® et OTS XL ANSI • CE • CSA • AS •



Fits over prescription glasses // Lightweight nylon temples adjust for length and pitch
S'adapte sur des lunettes correctrices // Les branches légères en nylon s'adaptent à la longueur et en inclinaison

OTS - Black Temples | Branches noires

	S3510SJ ●●●	Clear Transparent
	S3510STJ ●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	S3520SJ ●●●	Gray Gris
	S3530SJ ●●●	Amber Ambré
	S3580SJ ●●●	I/O Mirror Miroir I/E

OTS XL - Black Temples | Branches noires

	S7510SJ ●●●	Clear Transparent
	S7510STJ ●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	S7520SJ ●●●	Gray Gris
	S7580SJ ●●●	I/O Mirror Miroir I/E

Cappture™ + Cappture Plus ANSI • CE • CSA •



Dielectric // Fits over prescription glasses // Temples extend from brow bar to avoid interference with prescription frame's temples // Rubber gasket is available in select options
Diélectrique // S'adapte sur des lunettes correctrices // Les branches se déploient depuis la barre frontale pour éviter toute obstruction avec les lunettes correctrices // Un joint en caoutchouc est disponible dans certaines options

Cappture - Lens and Temples | Verres et branches

	S9910ST ●●●	Clear H2X AF Transparent H2X AF
	S9920ST ●●●	Gray H2X AF Gris H2X AF
	S9960ST ●●●	Infinity Blue H2X AF Bleu infini H2X AF

Cappture Plus - Lens and Temples | Verres et branches

	S9910STM RG ●●●	Clear H2MAX AF Transparent H2MAX AF
	S9920STM RG ●●●	Gray H2MAX AF Gris H2MAX AF



SAFETY EYEWEAR | LUNETTES DE PROTECTION



Emerge® CSA • ANSI •



Soft nosepiece provides comfort for extended use
L'embout nasal souple apporte du confort durant un usage prolongé

Black Frame | Monture noire

- SB7950SF •• 5.0 IR Filter | Filtre IR 5.0
- SB7960SF •• 3.0 IR Filter | Filtre IR 3.0



Emerge® Plus CSA • ANSI •



Rubber temple tips // Soft nosepiece provides comfort for extended use
Embouts de branches en caoutchouc // L'appui nasal souple procure du confort durant un usage prolongé

Full Readers | Verres pour vision de près

Translucent Gray Frame | Monture grise translucide

- SG9810R15 •• Clear +1.5 Mag Transparent avec grossissement +1,5
- SG9810R20 •• Clear +2.0 Mag Transparent avec grossissement +2,0
- SG9810R25 •• Clear +2.5 Mag Transparent avec grossissement +2,5
- SG9810R30 •• Clear +3.0 Mag Transparent avec grossissement +3,0
- SG9820R15 •• Gray +1.5 Mag Gris avec grossissement +1,5
- SG9820R20 •• Gray +2.0 Mag Gris avec grossissement +2,0
- SG9820R25 •• Gray +2.5 Mag Gris avec grossissement +2,5

Top Insert Readers | Verres pour vision de près avec insert au-dessus

Translucent Gray Frame | Monture grise translucide

- SG9810TR15 •• Clear +1.5 Mag Transparent avec grossissement +1,5
- SG9810TR20 •• Clear +2.0 Mag Transparent avec grossissement +2,0

i The top insert reader for the EmERGE Plus is strategically placed for applications in which user is frequently looking up.

Les verres pour vision de près (avec insert au-dessus) de la gamme EmERGE Plus sont particulièrement adaptés lorsque l'utilisateur regarde régulièrement vers le haut.

CLEANING WIPES | LINGETTES DE NETTOYAGE



HCW100 ANSI •

HCW100 100 Individually Packaged Alcohol Free Hygienic Wipes (5" x 8")
100 lingettes sanitaires sans alcool emballées séparément
(5 po x 8 po)

- i** Safe and effective for cleaning respirators, hard hat suspensions and other personal protective equipment, but not to be used on disposable particulate respirators.
Sûres et efficaces pour le nettoyage des masques respiratoires, des suspensions de casques et autres équipements de protection individuelle, à l'exception des masques respiratoires antiparticules jetables.



LCT100C ANSI •

LCT100C 100 Individually Packaged 5x8 Cleaning Towelettes
100 emballées individuellement 5x8 Lingettes de nettoyage
pour verres

PYRAMEX®

PYRAMEXSAFETY.COM | (P) 800.736.8673 | (F) 901.861.4967

