

TRANSPALETTE

LIFHPT5527X48

Capacité : 5500 lb
Fourches : 27 po x 48 po



DIABLE POUR ÉLECTROMÉNAGERS

SCNML616

Capacité: 600 lb
Monte-marches de qualité industrielle
Mécanisme d'attache à cliquet



TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE

LIFMLT1100

Capacité : 1100 lb
Plateforme 19,75" x 32"
Hauteur abaissée : 10,5",
levée : 35,75"

LIFMLT770

Capacité : 770 lb
Plateforme : 19,5" x 35,5"
Hauteur abaissée : 13",
levée : 52,5"

LIFMLT1650

Capacité : 1650 lb
Plateforme : 20" x 40"
Hauteur abaissée : 16",
levée : 39,5"



VENTILATEUR DE PLANCHER

SCNEA528
16"
3 vitesses

SCNEA290
18"
3 vitesses



VENTILATEUR LÉGER SUR PIED

SCNEA282

26" - 3 vitesses
Mode oscillant ou non-oscillant



VENTILATEUR SUR PIED

SCNEA289

20" - 3 vitesses
Tête inclinable

Prix sujets à changements sans préavis

LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR



COFFRE MOBILE

AGFGI10-420

42" L x 18" P x 38" H

10 tiroirs



COFFRE MOBILE

AGFGI-10-560

56" L x 18" P x 38" H

10 tiroirs



CABINET 24 TIROIRS

AKWA10124E10

- 20" L x 6 3/8" P x 15 13/16" H
- 24 tiroirs 4 1/2" L x 6" P x 2 3/16" H
- Tiroirs en thermoplastique incassable



CABINET 44 TIROIRS

AKWA10144E10

- 20" L x 6 3/8" P x 15 13/16" H
- 12 tiroirs 4 1/2" L x 6" P x 2 3/16" H
- 32 tiroirs 2 1/4" L x 6" P x 1 5/8" H
- Tiroirs en thermoplastique incassable



CABINET 64 TIROIRS

AKWA10164E10

- 20" L x 6 3/8" P x 15 13/16" H
- 64 tiroirs 4 1/2" L x 6" P x 2 3/16" H
- Tiroirs en thermoplastique incassable



BAC À 9 CASIERS BASCULANTS

QUAQTB309-GRAY

Dim. hors-tout :

23 5/8" L x 2 1/2" P x 3 1/8" H

Dim. des casiers :

2 3/16" L x 1 3/4" P x 2 1/2" H



BAC À 6 CASIERS BASCULANTS

QUAQTB306-GRAY

Dim. hors-tout :

23 5/8" L x 3 5/8" P x 4 1/2" H

Dim. des casiers :

3 1/2" L x 2 5/8" P x 3 3/4" H



BAC À 5 CASIERS BASCULANTS

QUAQTB305-GRAY

Dim. hors-tout :

23 5/8" L x 5 1/4" P x 6 1/2" H

Dim. des casiers :

4 1/4" L x 3 3/4" P x 5 3/4" H



BAC À 4 CASIERS BASCULANTS

QUAQTB304-GRAY

Dim. hors-tout :

23 5/8" L x 6 5/8" P x 8 1/8" H

Dim. des casiers :

5 5/8" L x 5" P x 7 1/2" H



BAC À 3 CASIERS BASCULANTS

QUAQTB303-GRAY

Dim. hors-tout :

23 5/8" L x 7 3/4" P x 9 1/2" H

Dim. des casiers :

5 5/8" L x 7 3/8" P x 8 5/8" H



CALE-ROUE EN URÉTHANE

SCNKH897

11" LO x 8" LA x 8" H



CALE-ROUE EN CAOUTCHOUC

SCNKH893

9 7/8" LO x 7 1/8" LA x 7 1/2" H

Prix sujets à changements sans préavis

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE



CHARIOT NOIR À 2 TABLETTES AVEC REBORDS

Capacité: 500 lb

SCNML620

17 1/2" L x 34 1/2" P x 32 1/2" H

SCNML619

25 1/2" L x 40 1/2" P x 32 1/2" H



CHARIOT NOIR À 2 TABLETTES SANS REBORDS

Capacité: 500 lb

SCNML618

25 1/2" L x 40 1/2" P x 32 1/2" H



CHARIOT UTILITAIRE NOIR À 3 TABLETTES

Capacité: 250 lb

SCNJH487

16 3/4" L x 37" P x 33 1/2" H

SCNJH486

19 3/4" L x 37 1/2" P x 40 1/4" H



SOCLE EN BOIS 18" X 24"

SCNMN213

Capacité: 1400 lb

Roues bleues 4" dia.



TABOURETS ERGONOMIQUES AVEC SIÈGE REMBOURRÉ

Siège 19" x 17" avec finition
en vinyle ou en tissus

MURC672M

Hauteur ajustable manuellement
de 20" à 26"

MURC672T

hauteur ajustable manuellement
de 25" à 31"



CHAISES ERGONOMIQUES EN POLYURÉTHANE

Siège 18" x 17" avec finition en polyuréthane

Roulettes pour tapis ou patins (à spécifier)

MURC1402

Hauteur ajustable
pneumatiquement de
20" à 28"

MURC1403

Hauteur ajustable
pneumatiquement de
23" à 33"

Option mécanisme d'ajustement
de l'angle du siège et dossier

Option roulettes pour planchers durs

Prix sujets à changements sans préavis

LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR



TABLETTE GRILLAGÉE FINI CHROME

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MEO1424NC | 14" x 24" | MEO2136NC | 21" x 36" |
| MEO1436NC | 14" x 36" | MEO2142NC | 21" x 42" |
| MEO1442NC | 14" x 42" | MEO2148NC | 21" x 48" |
| MEO1448NC | 14" x 48" | MEO2160NC | 21" x 60" |
| MEO1824NC | 18" x 24" | MEO2442NC | 24" x 42" |
| MEO1836NC | 18" x 36" | MEO2448NC | 24" x 48" |
| MEO1848NC | 18" x 48" | MEO2460NC | 24" x 60" |
| MEO1854NC | 18" x 54" | MEO2472NC | 24" x 72" |
| MEO1860NC | 18" x 60" | | |

POTEAU POUR APPLICATION STATIONNAIRE

| | |
|--------|----------|
| MEO33P | 33 1/2" |
| MEO54P | 54 9/16" |
| MEO74P | 74 5/8" |
| MEO86P | 86 5/8" |

AIMANT DE LEVAGE



WESMLQ-100

Capacité : 220 lb (100 kg)
Surface de contact : 2,5" x 3,6"
Épaisseur min. requise : 0,59" (15mm)

WESMLQ-600

Capacité : 1320 lb (600 kg)
Surface de contact : 4,8" x 9,3"
Épaisseur min. requise : 1,18" (30mm)

WESMLQ-2000

Capacité : 4400 lb (2000 kg)
Surface de contact : 9,1" x 14,9"
Épaisseur min. requise : 2,16" (55mm)

WESMLQ-300

Capacité : 660 lb (300 kg)
Surface de contact : 3,6" x 6,5"
Épaisseur min. requise : 1" (25mm)

WESMLQ3-1000

Capacité : 2200 lb (1000 kg)
Surface de contact : 6,7" x 10,4"
Épaisseur min. requise : 1,57" (40mm)

WESMLQ-3000

Capacité : 6600 lb (3000 kg)
Surface de contact : 11,8" x 17,8"
Épaisseur min. requise : 2,36" (60mm)

Prix sujets à changements sans préavis

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

BACS EMPILABLES



| | BLEU | ROUGE | JAUNE | VERT | NOIR |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 1/8" L x 5 3/8" P x 3" H | SCNCF820 | SCNCF822 | SCNCF823 | SCNCF821 | SCNCF824 |
| 4 1/8" L x 7 3/8" P x 3" H | SCNCF825 | SCNCF827 | SCNCF828 | SCNCF826 | SCNCF829 |
| 5 1/2" L x 10 7/8" P x 5" H | SCNCF830 | SCNCF832 | SCNCF833 | SCNCF831 | SCNCF834 |
| 11" L x 10 7/8" P x 5" H | SCNCF835 | SCNCF837 | SCNCF838 | SCNCF836 | SCNCF839 |
| 8 1/4" L x 10 3/4" P x 7" H | SCNCF840 | SCNCF842 | SCNCF843 | SCNCF841 | SCNCF844 |
| 8 1/4" L x 14 3/4" P x 7" H | SCNCF845 | SCNCF847 | SCNCF848 | SCNCF846 | SCNCF849 |
| 16 1/2" L x 14 3/4" P x 7" H | SCNCF850 | SCNCF852 | SCNCF853 | SCNCF851 | SCNCF854 |

PANNEAU MURAL

| | |
|---------------|----------|
| 18" L x 19" H | SCNCF411 |
| 36" L x 19" H | SCNCF412 |

RAIL MURAL




48" L X 3" H pour bacs QUAQRU-1W

BACS EMBOÎTABLES



| | BLEU | ROUGE | JAUNE | VERT |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2 3/4" L x 11 5/8" P x 4" H | SCNCC992 | SCNCC994 | SCNCC993 | SCNCC995 |
| 4 1/8" L x 11 5/8" P x 4" H | SCNCC998 | SCGCD001 | SCNCC999 | SCNCD002 |
| 6 5/8" L x 11 5/8" P x 4" H | SCNCD005 | SCNCD007 | SCNCD006 | SCNCD008 |
| 8 3/8" L x 11 5/8" P x 4" H | SCNCC393 | SCNCC394 | SCNCC395 | SCNCD023 |
| 11 1/8" L x 11 5/8" P x 4" H | SCNCC396 | SCNCC397 | SCNCC398 | SCNCD026 |
| 4 1/8" L x 17 5/8" P x 4" H | SCNCD011 | SCNCD012 | SCNCD012 | SCNCD014 |
| 6 5/8" L x 17 5/8" P x 4" H | SCNCD017 | SCNCD019 | SCNCD018 | SCNCD020 |
| 8 3/8" L x 17 5/8" P x 4" H | SCNCC399 | SCNCC400 | SCNCC401 | SCNCD029 |
| 11 1/8" L x 17 5/8" P x 4" H | SCNCC402 | SCNCC403 | SCNCC404 | SCNCD032 |
| 4 1/8" L x 23 5/8" P x 4" H | SCNCC405 | SCNCC406 | SCNCC407 | SCNCD045 |
| 6 5/8" L x 23 5/8" P x 4" H | SCNCC408 | SCNCC409 | SCNCC423 | SCNCD048 |
| 8 3/8" L x 23 5/8" P x 4" H | SCNCC411 | SCNCC412 | SCNCC413 | SCNCD051 |
| 11 1/8" L x 23 5/8" P x 4" H | SCNCC414 | SCNCC415 | SCNCC416 | SCNCD054 |



DIVISEURS

| | |
|----------|------------|
| SCNCB861 | 4 1/8" LA |
| SCNCB862 | 6 5/8" LA |
| SCNCB867 | 8 1/8" LA |
| SCNCB869 | 11 1/8" LA |

Prix sujets à changements sans préavis

LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR



BAC EMPILABLE/ EMBOÎTABLE GRIS

Autres couleurs disp. sur demande

AKWA35230E01

23,5" LO x 19,5" LA x 13" H

AKWA35240E01

23,5" LO x 15,5" LA x 12" H



BAC EMPILABLE/ EMBOÎTABLE VENTILÉ GRIS

Autres couleurs disp. sur demande

AKWSN2416122221000

24" LO x 16" LA x 12" H



BAC À VOILETS RABATABLES GRIS

Rouge, bleu, vert et noir
aussi disponibles

AKWAC2115120201000

21" LO x 15" LA x 12" H

AKWAR2420120201000

24" LO x 20" LA x 12" H



BAC UTILITAIRE BLEU

AKWA09185P09

13 7/8" LO x 18 3/8" LA x 9" H



BAC POUR RAYONNAGE À PALETTE

Couleur: bleu (gris également disponible sur demande)

Perforé dans le fond pour laisser passer l'eau
en cas d'incendie

AKWAK421212203BLUE

12" LA x 42" LO x 12" H



DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES 10"

SCNMH300

Capacité : 600 lb



Prix sujets à changements sans préavis

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE



SYSTÈMES DE CERCLAGE POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE DE 1/2"

SCNPD023

Comprenant:

- feuilard en polypropylène de 1/2" x 5600'
- résistance à la traction de 750 lb
- distributeur
- sertisseur de feuilards en poly de 1/2"
- tendeur pour feuilards en polypropylène et polyester
- joints ouverts de 1/2", 2000/boîte



ROULEAU DE PELLICULE

13" x 1476' x CAL65

CAR5540165



ROULEAU DE PELLICULE

5" x 1500'

CAR5640015



ROULEAU DE PELLICULE

3" x 1500'

CAR5640013



COURROIE EN MÉTAL

CAR9741651

1/2"x 0,20" 45kg

CAR9741652

5/8,,x 0,20" 45kg

CAR9741651

3/4"x 0,20" 45kg



POIGNÉE POUR ROULEAU

13" à 18"

CAR9520350



POIGNÉE STANDARD POUR ROULEAU

3" et 5"

CAR5540006




POIGNÉE AVEC TENSIONNEUR POUR ROULEAU

3" et 5"

CAR9520340

Prix sujets à changements sans préavis

LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR MANUTENTION ET ENTREPOSAGE



Prix sujets à changements sans préavis

MANUPRO
MANUTENTION & ENTREPOSAGE

4860, Boulevard Industriel
Sherbrooke QC J1R 0P4

T 819 820-0487
F 819 820-0480
Sans frais 888 820-0487

info@manupros.com