

CATALOGUE SANTÉ ET SÉCURITÉ

ENSEMBLE POUR ARC ÉLECTRIQUE



ENSEMBLE ARC FLASH CAT. 2

Inclus:

- Couvre-tout marine ignifuge 11.2 cal, cat.2
- Ensemble casque et visière 10 cal
- Ensemble gant classe. 0 , avec surgant cuir et sac
 - Cagoule 9.6 cal en Nomex
 - Bouchon réutilisable
 - Sac de transport en nylon

PROTECTION RESPIRATOIRE



RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE

SÉRIE 7500 EN SILICONE

- 7501 taille petit
- 7502 taille médium
- 7503 taille large



MASQUE COMPLET 3M™

- 6700 taille petit
- 6800 taille médium
- 6900 taille large



RESPIRATEUR JETABLE ÉCONOMIQUE N95 APPROUVÉ NIOSH

- Filtration é levée
- Respiration f acile
- Pont du nez a justable
- Matériel doux et non irrit ant
- Hypoallergénique

RPD513N95 sans valve 20/boîte
RPD514N95 avec valve 10/boîte



CARTOUCHE DE VAPEUR ORGANIQUE 3M™

Utilisation: la pétrochimie, la fabrication de produits chimiques, la construction, le transport et l'électronique (vendu à la paire)

6001 cartouche vapeur organique



PRÉ FILTRES POUR RESPIRATEURS 3M™ P100

avec niveau de nuisance contre les vapeurs organiques, soudage, brasage, soudage, coulée de métal, coupe de torche, exposition au plomb, à l'amiante, au cadmium, à l'arsenicet à la MDA (vendu à la paire)

2097 filtre à particules



FILTRES POUR RESPIRATEURS 3M™ P100

à fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz et acide. Utilisé pour soudage, coulée de métal, coupe de torche, exposition au plomb et à l'amiante. Encapsulé dans une coquille rigide pour le protéger des douches de pulvérisation d'eau décontaminante.

(vendu à la paire)

7093 filtre à particules

PROTECTION AUDITIVE



B52™

DYS NP117

- Coquille à bandeau métallique
- NRR 28
- Serre-tête en fil métallique
- Coussinet de confort
- Excellent atténuation
- Coquilles extra large



B53™

DYS NP118

- Version pour fixer sur casque
- NRR 28
- Pour casque
- Fils métalliques
- Très bonne atténuation
- Coquilles extra large



BUFFALO™

DYSNP119

- Coquille pour fixer sur casque
- En fil métallique
- NRR 26
- Pour casque a rebord élargi
- Très bonne atténuation
- Coquilles large



COQUILLES D'OREILLE style serre-nuque

DYS NP120

- NNR 24 dB
- Fabriquée en fil métallique
- Profil bas.
- Spécialement conçues pour une utilisation avec un casque de soudeur



ENSEMBLE DELUXE

DYSNPK14

- Casque rouge type 2 HP142R15
- Support de visière EPB103
- Visière en maille métallique EPWM815
- Coquille pour casque "B52" NP118



ENSEMBLE INDUSTRIEL

DYSNPK13

- Casque jaune de type 1 HP241R02
- Support de visière en plastique EPB101
- Visière PETG clair EP815/40
- Coquille pour casque «Mirage» NP116



COQUILLE SELLSTROM

SELS23407

- Diélectrique - protège des décharges et courts-circuits électriques
- Les coques de couleur vert/noir
- Haute visibilité même dans des conditions de faible éclairage
- Réduction de bruit NRR 25



BOUCHONS D'OREILLES DYNA-FIT

DYSNP101

32 dB

Bouchons jetables, Rouge, sans corde
200 paires/boîte

DYSNP101C

32 dB

Bouchons Jetables Rouge, avec corde
100 paires/boîte



BOUCHONS D'OREILLES QUIET-FIT

DYSNP103

23 dB

Bouchons réutilisables Sans corde,
boîte/100 paires

DYSNP103C

23 dB

Bouchons réutilisables Avec Corde
100 paires /boîte



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 3M

29 dB

orange,
200 paires/boîte
Code : 1100



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE E-A-R, 3M

29 dB

100 paires/ boîte
Code : 1110

PREMIERS SOINS



TROUSSE DE PREMIERS SOINS

DYFAKCSAT2SBP

CSA, Type 2
Petite



TROUSSE DE PREMIERS SOINS

DYFAKCSAT2MBP

CSA, Type2
Médium



NEUTRALISER EYEWASH

DYFAEWS1212F

Station avec 2 bouteilles de 16 oz.
Neutralise les produits chimiques



STATION DE LAVAGE DES YEUX

DYFAEWS1416F

avec (2) 32 oz.
Bouteilles à usage unique



BIO MEDWASH®

DYFAEWBM 07

brume stérile contenant 100% Bio-Logic Aqua®, pH neutre. Le produit d'hydrothérapie entièrement naturel et bio-compatible remplace l'eau distillée, saline et l'eau du robinet pour la plupart des applications. Efficace pour enlever les particules et nettoyer les coupures et aide à l'élimination des produits chimiques irritants de la peau et des yeux. Réutilisable jusqu'à ce que la bouteille soit vide

Ne gèlera qu'à -5 Celcius

STATION JETABLE POUR NETTOYAGE DES LENTILLES



DYSEP17

Incluant 1 bouteille de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant anti-buée #EP22/16 et 4 boîtes de mouchoirs #EP21



DYSEP18

Incluant 1 bouteille de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant anti-buée #EP22/16 et 2 boîtes de mouchoirs #EP21

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION



CHANDAILS DE SIGNALISATION

PIOV1060350

Haute visibilité à capuchon en molleton de polyester de haute gamme de 10,5 oz (360 gmc) 6924/6925 - CSA Z96-15 Classe 2 niveau 2



MANTEAU DE SÉCURITÉ RESPIRANT OU IMPERMÉABLE

PIOV1190160 RESPIRANT

PIOV1190360 IMPERMÉABLE

- Haute visibilité pour la signalisation
Homologué MTQ - QUÉBEC
- Tricot de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)



PANTALON DE SÉCURITÉ RESPIRANT

PIOV1190260

- Haute visibilité pour la signalisation
- Homologué MTQ - QUÉBEC
- Tricot de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-20 classe E type supplémentaire



PANTALON DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLE

PIOV1190460

- Haute visibilité pour la signalisation
- Homologué MTQ - QUÉBEC
- Polyester Oxford de 300 deniers
- 100 % imperméable à 5 000 mm, enduit de polyuréthane
- NSI/ISEA 107-20 classe E type supplémentaire
- Répond à la norme de Transports Québec P4.34.1 (Signalisation des travaux routiers)
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech® aux genoux avec garniture orange entre les bandes
- Coutures scellées et thermocollées
- Entièrement doublé de maille



ENSEMBLE IMPERMÉABLE

PIOV1080250

HAUTE VISIBILITÉ. ROBUSTE - POLY OXFORD DE 210D AVEC SOUS-COUCHE DE PVC SAC ACCROCHABLE - ORANGE

- 2 pièces : manteau à capuchon et salopette repliables dans le sac inclus
- Polyester Oxford ultra robuste de 210 deniers imperméable à 100 % doublé de PVC
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2, ANSI/ISEA 107-20 classe 1 type O
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®
- Coutures scellées et thermocollées
- Dos complètement ventilé pour un confort accru
- Manteau : 2 poches à rabat, ourlet avec cordelière de serrage et serre-cordon, dos partiellement doublé de maille, fermeture à glissière pleine longueur, capuchon repliable dans le col
- Salopette : bretelles



VESTE DE SÉCURITÉ

- Haute visibilité détachable
- Épaules tombantes
- Maille de poly
- Jaune/vert
- Grandeurs disponibles :

PIOV1021560-S/M
PIOV1021560-L/XL



- Matériau durable de verrouillage en polyester tricot
- Taille ajustée avec taille réglable
- Conception de Tear-Away de 5 points

PIO1022250-O/S



VESTE DE SÉCURITÉ EN MAILLE DE POLYESTER

- CSA Z9 6-15 classe 2 niveau 2 et ANSI /ISEA 107-20 classe 2 type P et R
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®
- Pochette pour identification
- Détachable à 5 points
- 4 poches de rangement refermables
- Courroie d'attache pour radio téléphone
- Fente pour anneau en D

PIOV1021450-S/M
PIOV1021450-L/XL



VESTE DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ DÉTACHABLE

- Dos en maille et fermeture à glissière
- Tricot de poly interlock orange
- Devant en tricot de polyester interlock
- Panneau arrière entièrement en maille
- Fermeture à glissière à l'avant, détachable au côté gauche
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ ISEA 107-20 classe 2 type P et R
- Bandes réfléchissantes StarTech®
- Détachable à 5 points
- 4 poches scellées
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Accès pour crochet de sécurité

PIOV1021150

VÊTEMENTS DE PROTECTION



COMBINAISON DE SÉCURITÉ

PIOV2020680

POLY/COTON -
FERMETURES À GLISSIÈRE
À HAUTEUR DE BOTTE

- 65 % polyester 35 % coton, 7 oz (230 gmc)
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-20 classe 1 type O
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech®



COMBINAISON IGNIFUGE/ ANTI-ARC - 100 % COTON

PIOV2520210 BLEU ROI
PIOV2520250 ORANGE

100 % COTON TRAITÉ IGNIFUGE
10 oz (340 gmc)

- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 9,5 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 11.8 cal/cm²
- Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge



COMBINAISON DE SÉCURITÉ

PIOV2540510

7 OZ IGNIFUGE ET HAUTE VISIBILITÉ

- FR-TECH® - 88/12 COTON/NYLON - BLEU ROI
- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR- Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2



COMBINAISON BLANCHE EN TISSU MICROPOREUX

PIOV7015550

Film stratifié microporeux

- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 - Protection contre les particules solides transportées par l'air
 - Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 - Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées
 - Respirant, confortable et non pelucheux
 - Protège de la saleté, de la crasse et des éclaboussures ainsi que de la peinture, des agents de blanchiment et du sang
 - Fermeture à glissière
 - Design amélioré dans la région du capuchon et du cou réduit le nombre de points de fuite
 - Conçu avec taille, chevilles et poignets élastiques pour une grande liberté de mouvement et un ajustement optimal
- DISPONIBLE DANS LES GRANDEURS : M / L / XL / 2XL

PROTECTION DE LA TÊTE



WHISTLER™

HP241R

Casque de protection avec coquille en HDPE, suspension à 4 points en nylon et réglage de la clé à cliquet «Sure-Lock»

- Type 1 Classe E
- (Peux se vendre en caisse de 12 casques)

COULEURS DISPONIBLES



PROTECTION DE LA TÊTE



MONT-BLANC™

HP 542R

Le Mont-Blanc est muni d'une gouttière et des fentes sur les côtés pour ajouter des accessoires au casque. Le casque Mont-Blanc offre le choix entre une suspension de 4-points en nylon, avec ajustement à rochet ou ajustement à douille. Sa doublure en mousse protège contre les impacts latéraux. (Peux se vendre en caisse de 12 casques)

CSA & ANSI Type 2, Classe E (12/caisse)

COULEURS DISPONIBLES



ROCKY™

HP141R

Casque d'escalade industriel avec un style européen ergonomique avec des courbes. Il est un choix idéal pour le travail dans les espaces clos et les opérations de sauvetage. Le Rocky est muni de fentes sur les côtés pour ajouter des accessoires au casque. L'absence de la palette frontale offre un champ de vision sans obstruction vers le haut. Le Rocky est fabriqué en matériel spécial de PC/ABS qui est plus léger. Le casque est muni d'une suspension de 4-points et mentonnière avec ajustement à rochet.

Type 1 Classe E (8 / caisse)



COULEURS DISPONIBLES



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES, APPELEZ-NOUS !!

Charte de couleurs



No. couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	31	44	45	71	74
Modèle	Blanc	Jaune	Orange	Vert foncé	Rouge hi-viz	Bleu pâle	Bleu ciel	Bleu marin	Gris	Beige	Noir	Brun	Or	Gris foncé	Rouge	Bleu royal	Bleu du nord	Rose	Orange hi-viz	Jaune hi-viz	Vert lime	Bleu métallique	Vert forêt

PROTECTION DE LA TÊTE



SUPPORT POUR COURROIE DE LAMPE DE MINEUR

HPSLH

Pour tenir une courroie de lampe bien en place. S'adapte au casque Rocky ou tout autres modèles de casque. Paquet de 4

CASQUE PERSONNALISÉ


UTILISEZ VOTRE CASQUE POUR PROMOUVOIR À LA FOIS VOTRE IMAGE CORPORATIVE ET VOTRE MESSAGE SANTÉ SÉCURITÉ

Grandes surfaces d'impression sur le devant, le côté et l'arrière du casque
Service d'installation pour une large gamme d'accessoires :

- Impression en une ou plusieurs couleurs
- Mentonnière
- Bandes réfléchissantes
- Support pour lampe de mineur
- Adaptateur rapide Cap-Lock
- Nous pouvons imprimer jusqu'à cinq (5) couleurs par location!

De plus, nous vous offrons un service d'installation de bandes réfléchissantes, imprimées ou non, ce qui vous donne plus de visibilité et vous offre une image de marque inégalée.

Pour une soumission, appelez-nous !!



PROTECTION DU VISAGE



VISIÈRE DE SÉCURITÉ EN PETG

Universelle
0,04 po d'épaisseur

EP815/40



SUPPORT POUR VISIÈRE

Haute Performance
Complet avec adaptateur pour casque.

EPB101



SUPPORT À VISIÈRE EN HDPE

Haute performance
avec ajustement à rochet

EPHG300R



SUPPORT POUR VISIÈRE

Haute performance
en aluminium pour les applications de haute chaleur

EPB201

PROTECTION DU VISAGE



ATOKA

S9110ST

Lunette anti-buée, lentille claire



TRULOCK

SB9510S

Lunette lentille claire, diélectrique avec des temples noirs



MINI ZTEK

S2517SN

Objectif rose avec des temples roses



INTRUS

S4110ST

Lunette Lentille anti-buée claire avec des temples claire



INTRUS

S4180S

Objectif miroir intérieur/extérieur avec temples miroir intérieur/extérieur



ENDEAVOR PLUS

SBGR9610S

Lentille claire, diélectrique avec temples noirs et verts



CAPPTURE

S9910ST

Lunette OTG (pour mettre sur des lunettes de prescription)
Lentille claire, anti-buée



OTS

S3510SJ

Lunette OTG (pour mettre sur des lunettes de prescription)
Lentille claire avec des temples noirs



OTG EXTRA

EP750C

Lunettes de sécurité sans monture OTG avec branches noires, lentille claire et revêtement 4A

PROTECTION DES MAINS



PROTECTION CONTRE LES CHUTES



DYNA-PRO HARNAIS UNIVERSEL

DYSFP1001D

5 pts d'ajustements
Coussiné aux épaules et aux cuisses
Sangles anti-trauma intégré



DYNA-I HARNAIS LÉGER

DYSFP2001DG

5 pts d'ajustements
Attache cuissarde style ceinture



HARNAIS DE CONSTRUCTION PRO

CSA - classe A

DYSFPMX101D0DR

Harnais pour arrêt de chute avec ajustement à 5-points et ceinture à outils intégrée conçue pour se détacher, quincaillerie en aluminium, support lombaire inclus. Orange haute visibilité sur les sangles. TAILLES : S-3XL



HARNAIS DE CONSTRUCTION ECO

DYSFPM5G1D0DCL

CSA, classe AP Harnais pour arrêt de chute avec ajustement à 5-points et ceinture à outils intégrée, couleur orange.

TAILLES : S-3XL



ÉCONO HYBRIDE HARNAIS LÉGER DE BASE

DYSFP2501DG

5 pts d'ajustements
Attache cuissarde style ceinture



HARNAIS B- COMPLIANT ÉCONO ET LÉGER DE BASE

DYSFP4001D

3 pts d'ajustements
Attache cuissarde
Boucle mâle/femelle

NOUVEAU



HARNAIS AMÉLIORÉ PEAKPRO PLUS

Catégorie AP

FBH-70110B-L

- Parties métalliques en aluminium pour éviter la corrosion et alléger le poids
- Boucles de stabilisation pour l'enfiler et l'enlever rapidement et facilement
- Sangle conçue pour laisser voir l'indicateur rouge et faciliter les inspections
- Rembourrage amélioré pour un confort et une durée de vie accrue
- 3 anneaux en D - 1 sur la poitrine et 2 sur les côtés (hanche)
- Courroie anti-traumatisme disponible Small à XXL V8005113

ACCESSOIRES



ÉLINGUE EN ACIER

PEKV8208004 : 4 PI
PEKV8208006 : 6 PI

résistance minimale à la traction de 5000 lb (22kn) avec deux œillets disponible dans les longueurs: 4' et 6'



ÉLINGUE EN SANGLE DE POLYESTER DE 2"

DYSFP11

résistance minimale à la traction de 5000 lb (22kn)
1 petit anneau D et 1 grand anneau / Disponible dans les longueurs: 3', 6' et 8'



RALLONGE 18" POUR ANNEAU EN « D »

DYSFP641E7



COUSSINET POUR CUISSARDE / ÉPAULE

DYSFPUPAD

(PAIRE)

HARNAIS SPÉCIALISÉS



DYNA-I ENDUIT DE TPU

DYSFPC2001BDG

- Harnais résistant aux produits chimiques, à la peinture, à l'abrasion
- 5 pts d'ajustements
- Attache cuissarde style ceinture
- Sangles anti-trauma intégré



**HARNAIS DE KEVLAR
POUR SOUDEUR**

DYSFPK2003BD/REG

- avec 1 anneau en D et 2 D-Rings latéraux pour la position de travail



**HARNAIS MISS DYNA
POUR FEMME**

DYSFPVW02D

- Style en X, (croise en avant)
- Coussiné aux épaules et aux cuisses
- Sangles anti-trauma intégré
- Quincaillerie en aluminium, donc très léger (grandeur disponible)



HARNAIS DE BASE

1D - CLASSE A - BOUCLES MÂLE/FEMELLE

PEKV8001000

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine des jambes



**HARNAIS
D'ENTREPRENEUR**

1D - CLASSE A - BOUCLE MÂLE/FEMELLE - SANGLES AVEC CÉILLETS

PEKV8002200

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine



HARNAIS PEAKPRO

1D - CLASSE A - BOUCLE STAB LOCK

PEKV8006100

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine



**HARNAIS PEAKPRO
PLUS AVEC CEINTURE
DE MAINTIEN**

5D - classe APE

PEKV8005174

- Nouveau harnais amélioré
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais
- Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge pour faciliter les inspections
- Rembourrage amélioré pour une durabilité et un confort accru
- Sangle anti-traumatisme intégrée
- Certifié à CSA Z259.10

PROTECTION CONTRE LES CHUTES



LONGE SIMPLE TUBULAIRE DE 6'

FP75813/6

Avec absorbeur d'énergie intégré
Un mousqueton et un crochet
d'armature



LONGE SIMPLE DE 6' AJUSTABLE

FP73411/6

En polyester avec absorbeur
d'énergie intégré avec
mousquetons, pour les travailleurs
pesant entre 60 kg (132 lb)
et 160 kg (352 lb)
Longueur réglable de 3,5 à 6 pi
de long (1 à 1,8 m)



LONGE SIMPLE DE 6' EN NYLON

FP74311/6

Avec absorbeur d'énergie intégré
avec mousquetons, pour les
travailleurs pesant entre
60 kg (132 lb) et 160 kg (352 lb)



LONGE EN Y DE 4'

FPC646144/4

Avec enduit de TPU absorbeur
d'énergie intégré
Crochets d'échafaudage



LONGE EN Y EN POLYESTER

FP736111/4
FP736111/6

Avec absorbeur d'énergie intégré
avec 3 mousquetons, pour les tra-
vailleurs pesant entre 60 kg (132 lb)
et 160 kg (352 lb)

Longueurs disponibles : 4' et 6'



LONGE SIMPLE TUBULAIRE DE 4'

FP77311/4

Avec absorbeur d'énergie intégré
avec deux petits crochets



LONGE DE 4 ' PEAKWORKS

PEKV8101104



LONGE ANTI-CORROSIVE

FP743FG/6 Longe simple 6'
FP743FGG/6 Longe en Y 6'

Cette longe avec absorbeur d'éner-
gie est conçue pour les utilisateurs
pesant entre 60 kg (132 lb)
et 160 kg (352 lb).



LONGE DE 4 ' EN Y PEAKWORKS

PEKV8101224



LIGNES DE VIE VERTICALES - MOUSQUETON ET ÉPISSURE

PEKV84014050 LONG. : 50'

- Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répond aux normes ANSI Z359
- Spécialement fabriquée avec de la corde polysteel haute solidité
- 16 mm (5/8 po) de diamètre
- Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)
- Munie d'une épissure à l'extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau se détache de la ligne de vie

DISPONIBLE 25' - 50' - 100'



LIGNE DE VIE AUTO- RÉTRACTABLE LE

PEKV845533020LE 20'
PEKV845533040LE 40'
PEKV845533060LE 60'

CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ
DE 5 MM (3/16 PO)
BOÎTIER EN ALUMINIUM
TYPE 2 - MOUSQUETON

- Les lignes de vie autorétractables LE sont conçues pour protéger le travailleur lorsqu'il effectue des travaux à proximité d'un rebord ou quand il existe un risque de chute susceptible de faire que la ligne de vie entre en contact avec le rebord
- Les lignes de vie autorétractables LE fournissent une protection supplémentaire contre les surfaces tranchantes ou abrasives présentes sur de nombreux chantiers de construction



TROUSSE POUR ESPACE CLOS TRÉPIED

PEKV85024

LVAR de 18 m (60 pi)
à 3 voies, sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Sac (BAG-005)



LONGE D'AMORTISSEMENT SP SIMPLE E4

PEKV8103162

MOUSQUETON ET
COULISSEAU ADP
0,6 M (2 PI)

DÉTECTEURS DE GAZ BW



DÉTECTEUR MULTI-GAZ XT II BW

XT-XWHM-Y-NA

Trousse standard pour espace clos
Pour surveiller jusqu'à quatre dangers avec fiabilité, ce qui comprend H2S, CO, O2 et les combustibles
Opération simple à un seul bouton



DÉTECTEUR MULTI-GAZ CLIP 4 DE BW

BWC4-Y-N



DÉTECTEUR MONOGAZ BW CLIP REAL TIME

BWC2R-M

Pour le monoxyde de carbone



DÉTECTEUR MULTI-GAZ MICROCLIPXL BW

MCXL-XWHM-Y-NA

BW SOLO STANDARD (CO)

BWS-ML-Y

Détecteur BWMC Solo de Honeywell pour gaz simple facile à entretenir



DÉCOUVREZ G7C

GAZG7C-P-FHMO-NA

le premier détecteur de gaz connecté au 3G au monde avec des outils intégrés de surveillance et de gestion des évacuations des travailleurs isolés. En cas d'urgence, G7c connecte sans fil les membres de votre équipe avec du personnel de surveillance en direct pour mobiliser et gérer les interventions d'urgence les plus rapides possibles.



DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ET CADENASSAGE

