PROMOTION MEULEZ À FOND

MEULES À TRONÇONNER - MEULES À RECTIFIER

FIÈREMENT CANADIEN
DEPUIS 1952

La promotion commence le **1 octobre 2025** chez les distributeurs participants, jusqu'à épuisement des stocks**

RECEVEZ UN TOURNEVIS 7 EN 1 WALTER GRATUIT*

*Pour chaque 50 meules à rectifier achetées.
Voir détails à l'endos.

SOLUTIONS POUR UN TRAVAIL PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS RAPIDE

FLEXCUT[MC] XX

Enlèvement rapide et efficace de matériaux souples sur l'acier et l'acier inoxydable

- Motif de coupe diamant exclusif qui empêche l'encrassement pour une performance plus douce et plus durable
- Renforts de qualité supérieure améliorent la durabilité et la sécurité lors de l'utilisation
- Mélange de grains céramiques auto-affûtants permet un enlèvement de matière plus rapide

NOUVEAU

**Contactez votre distributeur WALTER participant pour plus de détails.

WALTER
Atteindre l'excellence[MC]

TRONÇONNAGE

FIÈREMENT CANADIEN DEPUIS 1952

Séries: 10A, 10B, 10C, 10H, 10L, 10P, 10Q, 10W, 11A, 11D, 11F, 11H, 11L, 11T, 11U, 11V, 11W, 11X

PRODUIT VEDETTE

ZIP[MC] XX

Meule à tronçonner en céramique pour une durée de vie exceptionnelle et des coupes plus rapides

TECHNOLOGIE SMART RESIN[MC] — Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
4 ½"	1/16"	7/8"	11X242
5"	1/16"	7/8"	11X252
6"	1/16"	7/8"	11X262
7"	5/64"	7/8"	11X272

UNE COUPE PLUS RAPIDE, PLUS DOUCE ET PLUS SÉCURITAIRE

- Mélange de grains céramiques 100% auto-affûtants
- La technologie SMART RESIN[MC] expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule
- Le renforcement de qualité supérieure et la densité améliorée des roues dépassent les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie
- Au moins 30 % de coupes en plus par rapport aux roues céramiques concurrentes, ce qui se traduit par une productivité maximale et une réduction des changements d'équipement

ZIP+ X[TRA][MC]

Pour les coupes de matériaux plus épais

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
4 ½"	1/16"	7/8"	11T242
5"	1/16"	7/8"	11T252
6"	1/16"	7/8"	11T262
7"	5/64"	7/8"	11T272
9"	3/32"	7/8"	11T292
TYPE 27			
4 ½"	1/16"	7/8"	11T453
5"	1/16"	7/8"	11T503
6"	1/16"	7/8"	11T603

COMBO ZIP[MC]

Sécurité accrue grâce à son renforcement

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 27			
4 ½"	5/64"	7/8"	11T842
5"	5/64"	7/8"	11T852
6"	5/64"	7/8"	11T862

ZIP ONE[MC]

Coupe rapide et sécuritaire de la tôle mince

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
4 ½"	1/32"	7/8"	11T542
5"	1/32"	7/8"	11T552

Type 27 aussi disponible. Voir la liste des produits.

ZIP XX[TREME][MC]

Offre le coût total par coupe le plus bas

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 27			
4 ½"	3/64"	7/8"	11T044
5"	3/64"	7/8"	11T054
6"	3/64"	7/8"	11T064
7"	1/16"	7/8"	11T074

ZIP TITAN[MC]

Meilleure solution pour couper le titane et le laiton

Ti Titanium — Laiton — Ductile — Fonte

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 27			
4 ½"	3/64"	7/8"	11H042
5"	3/64"	7/8"	11H052
6"	3/64"	7/8"	11H062
7"	1/16"	7/8"	11H072

ZIPCUT[MC]

Coupe sécuritaire, rapide et nette

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
4 ½"	3/64"	7/8"	11T042
5"	3/64"	7/8"	11T052
6"	3/64"	7/8"	11T062
7"	1/16"	7/8"	11T072
*9"	5/64"	7/8"	11T092
TYPE 27			
4 ½"	3/64"	7/8"	11T142
5"	3/64"	7/8"	11T152
6"	3/64"	7/8"	11T162
7"	1/16"	7/8"	11T172
9"	5/64"	7/8"	11T192

**Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" N° 30-B 022 (référence: ANSI B7.1). Aussi disponible pour scies circulaires (Type 1) et en version Spin-On (Type 27S). Voir la liste des produits.*

ZIP[MC]

Tronçonnage et meulage efficaces avec l'utilisation de meuleuses droites

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
3"	1/32"	3/8"	11L303
3"	1/16"	3/8"	11L313
4"	1/32"	3/8"	11L403
4"	1/16"	3/8"	11L413

ZIP STAINLESS[MC]

Coupes supérieures et sans contaminant de l'acier inoxydable

Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
4 ½"	3/64"	7/8"	11F042
5"	3/64"	7/8"	11F052
6"	3/64"	7/8"	11F062
7"	1/16"	7/8"	11F072
*9"	5/64"	7/8"	11F092

**Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" no 30-B 022 (référence: ANSI B7.1) Type 27 aussi disponible. Voir la liste des produits.*

ZIP ALU[MC]

Coupe rapide de l'aluminium et des métaux non ferreux

Alu

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
TYPE 1			
4 ½"	3/64"	7/8"	11U042
5"	3/64"	7/8"	11U052
6"	3/64"	7/8"	11U062
7"	1/16"	7/8"	11U072

Type 27 aussi disponible. Voir la liste des produits.

D'autres produits et tailles sont disponibles, consultez la liste pour plus de détails ou contactez votre gestionnaire de territoire WALTER pour plus d'informations.

MEULAGE

FIÈREMENT CANADIEN DEPUIS 1952

Séries: 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 08H, 08K, 08L, 08N, 08P, 08X, 08W, 15L

FLEXCUT XX^MC

NOUVEAU

Enlèvement rapide et efficace de matériaux souples sur l'acier et l'acier inoxydable

TECHNOLOGIE SMART RESIN^MC — Fe-S-Cl <0.1%

Acier — Calamine — Inox

Dia.	Grain	Arbre	N° de comm.
TYPE 29			
4 ½"	CA-36	⅞"	15L743
5"	CA-36	⅞"	15L753
6"	CA-36	⅞"	15L763
7"	CA-36	⅞"	15L773

XCAVATOR XX^MC

Meule de haute performance avec un taux d'enlèvement ultra rapide sur l'acier et l'acier inoxydable.

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/8" TYPE 27			
4 ½"	⅛"	⅞"	08X452
5"	⅛"	⅞"	08X502
6"	⅛"	⅞"	08X602
1/4" TYPE 27			
4 ½"	¼"	⅞"	08X450
5"	¼"	⅞"	08X500
6"	¼"	⅞"	08X600

XCAVATOR^MC

Taux d'enlèvement élevé sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux durs

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/4" TYPE 27			
4 ½"	¼"	⅞"	08P460
5"	¼"	⅞"	08P510
6"	¼"	⅞"	08P600
1/4" TYPE 27S			
4 ½"	¼"	⅝"-11	08P450

HP^MC

Rendement élevé et confort exceptionnel pour les travaux quotidiens de meulage

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/4" TYPE 27S			
4 ½"	¼"	⅝"-11	08B450
5"	¼"	⅝"-11	08B500
6"	¼"	⅝"-11	08B630

Utilisez toujours des roues 1/4" avec bride 30-B 057.

1/4" TYPE 28S			
4 ½"	¼"	⅝"-11	08B451
5"	¼"	⅝"-11	08B501
1/4" TYPE 27			
4 ½"	¼"	⅞"	08B460
5"	¼"	⅞"	08B510
6"	¼"	⅞"	08B600

ALU^MC

Meulage et coupes efficaces dans les métaux tendres

Alu. + métaux n.f

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/8" TYPE 27			
4 ½"	⅛"	⅞"	08L452
5"	⅛"	⅞"	08L502
6"	⅛"	⅞"	08L602
1/4" TYPE 27			
4 ½"	¼"	⅞"	08L450
5"	¼"	⅞"	08L500
6"	¼"	⅞"	08L600

HP XX^MC

Meulage de qualité supérieure au coût global le plus bas

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/8" TYPE 27			
4 ½"	⅛"	⅞"	08H452
5"	⅛"	⅞"	08H502
6"	⅛"	⅞"	08H602
1/4" TYPE 27			
4 ½"	¼"	⅞"	08H450
5"	¼"	⅞"	08H500
6"	¼"	⅞"	08H600

Acier

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/4" TYPE 27S			
4 ½"	¼"	⅝"-11	08K450
5"	¼"	⅝"-11	08K500
1/4" TYPE 28			
7"	¼"	⅞"	08K701
9"	¼"	⅞"	08K901

HP COMBO^MC

Coupe et meulage haute performance; tout en une roue

Acier — Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/4" TYPE 27S			
4 ½"	⅛"	⅝"-11	08B452
5"	⅛"	⅝"-11	08B502
6"	⅛"	⅝"-11	08B632

Utilisez toujours des roues 1/4" avec bride 30-B 057.

1/8" TYPE 27			
4 ½"	⅛"	⅞"	08B462
5"	⅛"	⅞"	08B512
6"	⅛"	⅞"	08B602

Options acier seulement disponibles.

STAINLESS^MC

Meulage et coupe supérieurs sur l'acier inoxydable

Inox

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.
1/8" TYPE 27S			
4 ½"	⅛"	⅝"-11	08F452
5"	⅛"	⅝"-11	08F502
1/8" TYPE 27			
4 ½"	⅛"	⅞"	08F462
5"	⅛"	⅞"	08F512
1/4" TYPE 27S			
4 ½"	¼"	⅝"-11	08F450
5"	¼"	⅝"-11	08F500
1/4" TYPE 27			
4 ½"	¼"	⅞"	08F460
5"	¼"	⅞"	08F510

ALLSTEEL^MC

Séries: 08W

Acier — Inox

Offre des taux d'enlèvement rapides sur l'acier et l'acier inoxydable. Le grain abrasif à haute résistance assure la durabilité et une action de meulage agressive avec moins d'effort, facilitant ainsi les travaux les plus difficiles.

D'autres produits et tailles sont disponibles, consultez la liste pour plus de détails ou contactez votre gestionnaire de territoire WALTER pour plus d'informations.

WALTER SHOP

Le programme WALTER SHOP est notre approche exclusive conçue pour vous aider à optimiser l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs de votre entreprise de transformation des métaux.

RÉSULTATS ATTENDUS

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

ÉCONOMIES POTENTIELLES QUANTIFIÉES

FONCTIONNEMENT

1. Évaluation	Réunion préalable à la visite et visite complète de l'usine, afin de recueillir des informations sur les défis actuels, les goulets d'étranglement et les besoins de production, les processus et applications actuels, les exigences en matière de santé & sécurité, etc.
2. Analyse	Évaluation des observations et des commentaires recueillis lors de la visite à l'aide de l'expertise Walter afin de quantifier les améliorations potentielles tant en productivité qu'en santé et sécurité.
3. Rapport technique	Rapport complet avec recommandations afin d'aider à résoudre les défis actuels et à améliorer les processus en place, avec les produits, les systèmes et les techniques de travail destinés à atteindre vos objectifs les plus importants.
4. Engagement	Nous travaillons en étroite collaboration avec le client pour garantir la mise en oeuvre sans faille des produits et des solutions recommandés.
5. Mesure de l'incidence réelle	Nous continuons à suivre le succès et la performance de nos recommandations afin d'aider à maintenir les améliorations

RECEVEZ UN TOURNEVIS 7 EN 1 WALTER GRATUIT*

Pour chaque 50 meules à rectifier achetées.

*Offre valable seulement sur les meules à rectifier inclus dans la promotion. Jusqu'à épuisement des stocks. Disponible chez les distributeurs WALTER participants.

Disponible chez :

WALTER
Atteindre l'excellence^MC

1-888-592-5837
walter.com

*Certaines conditions s'appliquent. D'autres skus peuvent être admissibles. Consultez votre distributeur WALTER participant ou contactez votre gérant de territoire WALTER pour plus de détails. WALTER Surface Technologies Inc © 2025 Tous droits réservés. Offre d'une durée limitée, jusqu'à épuisement des stocks. Toutes taxes en sus. La promotion commence le 1 octobre 2025.