



Avril - Juin 2026

# TOOLSHOP

g2stobeq.ca



# NOUVEAUX PRODUITS et plus

Page 18



## MTC-53551 \$849<sup>45</sup> Kit de test de fuite pour climatisation automobile


- Compatible avec les fluides R134a et R1234yf

Le kit comprend:

- #MTC-55975: Détecteur de fuite de gaz combustible IntellaSense III
- #MTC-53000-TG-ASSY: Kit de gaz traceur automobile (gaz traceur azote-hydrogène) pour R1234yf/R134a



Page 19



## MXN-03365 \$271<sup>45</sup> Lampe d'inspection à UV WorkStar® SCRUTINEER avec visée laser

- Faisceau UV-A: 365 nm
- **Le point laser rouge** garantit une visée rapide et précise, même en plein soleil
- **Applications:** détection de fuites, durcissement d'adhésifs, essais non destructifs et détection de fissures
- Rechargeable




Page 24



## LIS-38500 \$82<sup>35</sup> Outils de démontage de raccords STC®

- Tailles #6, #8, #10, #12
- Compatible avec les conduites d'huile haute pression Ford 6.0 L/7.3 L ainsi que les tracteurs Case International et John Deere: conduites hydrauliques, conduites de direction assistée, conduites de refroidissement et conduites de frein



## AUTEL MAXIALIGN

Page 35



## AUL-IWA500 Cadre d'alignement IWA500 avec jeu de 4 pinces de jante et tablette

- Système d'alignement standard axé sur la rapidité, la précision et la répétabilité
- Large couverture des véhicules : modèles américains, asiatiques et européens de 1975 à aujourd'hui
- Flux de travail guidé avec identification des véhicules basée sur serveur et spécifications d'alignement OEM
- Comprend une tablette sans fil MaxiAlign IWA500 avec écran tactile de 10,1 pouces et MaxiVICI V200 Bluetooth
- Système mobile à cinq caméras offrant des mesures très précises en temps réel. La portabilité d'un poste à l'autre maximise la flexibilité et la disponibilité de l'atelier. Réglages et configurations plus rapides grâce au retour en temps réel
- Mesures d'alignement essentielles, incluant le diamètre de roulement et les valeurs de symétrie, ainsi que des mesures avancées comme le bump steer, les vérifications en position surélevée et les réglages roue déposée
- Technologie MaxiToe permettant de centrer le volant sans dispositif de maintien. Compatible avec la calibration SAS et d'autres procédures post-alignement exigées par les OEM
- Rapports d'alignement très détaillés et validés, faciles à enregistrer, imprimer ou partager numériquement
- Comprend quatre pinces de jante avec cibles de positionnement et accessoires essentiels : deux cales de roue, un appui-pédale de frein, un support de maintien du volant, une housse de protection, un support pour tablette, et des câbles d'alimentation AC et 12/24 V
- Un an de mises à jour logicielles de la tablette et couverture de garantie limitée



AUTEL MAXISYS

# 5 ANS COUVERTURE LOGICIELLE ET MATÉRIELLE ÉTENDUE



## MS906 MAX

**TABLETTE DE DIAGNOSTIC  
PROFESSIONNELLE AVEC  
INTERFACE VCI BLUETOOTH**  
NUMÉRO DE PIÈCE : MS906MAX5YR

## MX900

**SERVICE AVANCÉ ET  
DIAGNOSTIC DE TOUTS  
LES SYSTÈMES**  
NUMÉRO DE PIÈCE : MX9005YR

**ÉCONOMISEZ 50 % SUR CINQ ANS D'AMÉLIORATIONS CONTINUES,  
DE FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES DE NIVEAU ÉQUIPEMENTIER  
ET DE PRISE EN CHARGE DES DERNIERS MODÈLES SUR DEUX DES  
TABLETTES LES PLUS FIABLES D'AUTEL.**

VALABLE DU 1ER JANVIER 2026 AU 30 JUIN 2026.

**AUTEL**  
**5 YEAR**  
**EXTENDED  
COVERAGE**



SCANNEZ OU VISITEZ :  
[AUTEL.CC/5YEAR-PROMO](https://AUTEL.CC/5YEAR-PROMO)



1.855.288.3587  
[USSUPPORT@AUTEL.COM](mailto:USSUPPORT@AUTEL.COM)

WEB : [AUTEL.COM](https://AUTEL.COM)  
SUIVEZ-NOUS : [@AUTELTOOLS](https://twitter.com/AUTELTOOLS)

**AUTEL**

**AUTEL MAXIHVAC**

# AC909 LA CLIMATISATION D'HIER EST LE SYSTÈME DE GESTION THERMIQUE D'AUJOURD'HUI.

Des compresseurs à commande électronique aux pompes à chaleur de pointe, les véhicules modernes exigent des outils de diagnostic conçus pour cette nouvelle ère : intelligents, connectés et précis.



POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS SUR LE PRODUIT, SCANNEZ LE CODE OU VISITEZ LE SITE : [AUTEL.CC/AC909](http://AUTEL.CC/AC909)

### GRAND VOYANT RÉTROÉCLAIRÉ

Pour les colorants UV en excès, les contaminants huileux, les défaillances de composants causées par la chaleur et les particules solides.

COLLECTEUR À 4 PORTS

**DISPONIBLE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2026**

L'Autel MaxiHVAC AC909 surpasse les appareils de climatisation tout-en-un actuels qui se limitent à la récupération, au recyclage et à la recharge du réfrigérant, permettant ainsi aux techniciens de diagnostiquer l'ensemble du système et de réparer la cause profonde des problèmes.

Notre nouvelle technologie de diagnostic graphique et de fusion de capteurs permet d'afficher simultanément, en temps réel, les pressions et températures réelles, ainsi que les valeurs OBD de tous les modules, sur un seul écran.

En s'inspirant des procédés éprouvés du secteur de la climatisation commerciale moderne, l'AC909 redonne ses lettres de noblesse au diagnostic précis. Le MaxiHVAC AC909 révolutionne le secteur en fournissant aux techniciens les explications de chaque test, le fonctionnement de chaque fonction et les outils les plus précis pour diagnostiquer et résoudre les problèmes en toute confiance.



1.855.288.3587  
USSUPPORT@AUTEL.COM



UN NOUVEAU COURS DE CLIMATISATION DE DEUX JOURS SERA BIENTÔT DISPONIBLE.

WEB : [AUTEL.COM](http://AUTEL.COM)  
SUIVEZ-NOUS : @AUTELTOOLS

**AUTEL**

Page  
3

## Clés en L RPT™

**GPE-LKHM9LS:** Jeu de 9 clés hexagonales longues métriques RPT \$150.95

**GPE-LKHS13LS:** Jeu de 13 clés hexagonales longues SAE RPT \$169.85



## Triple Carré RPT™

**GPE-TS12S:** Jeu de 12 douilles-tournevis courtes à embout triple carré, prises 1/4", 3/8" et 1/2" \$294.15

**GPE-ITS12S:** Jeu de 12 douilles-tournevis à chocs courtes à embout triple carré, prises 1/4", 3/8" et 1/2" \$308.85



## Jeux maîtres de douilles-extracteurs G-FORS™

**GPE-MX32S:** Jeu de 32 douilles-extracteurs standard G-FORS métriques et SAE à prises 1/4" et 3/8" \$882.45

**GPE-MX32DS:** Jeu de 32 douilles-extracteurs longues G-FORS métriques et SAE à prises 1/4" et 3/8" \$1176.65



## Visseuses double action RPT™

**GPE-DDHBM9S:** Jeu de 9 douilles-tournevis RPT Hex métr. à profil bas, 3/8" \$205.85

**GPE-DDSB8S:** Jeu de 8 douilles-tournevis RPT Torx® à profil bas, 3/8" \$191.15

**GPE-DDHBS6S:** Jeu de 6 douilles-tournevis RPT Hex SAE à profil bas, 3/8" \$191.15

**GPE-DDTS12S:** Jeu de 12 douilles-tournevis RPT triple carré à profil bas, 1/4" et 3/8" \$250.05



## Cliquet à profil bas

**GPE-DFRA6572:** Clé à cliquet double action à tête flexible à prise standard 1/4" et 7/16" Hex \$117.65



**GPE-MXC13S:** Jeu de 13 douilles-extracteurs courtes G-FORS métriques et SAE à prise 1/2" \$588.35

**GPE-MXC13DS:** Jeu de 13 douilles-extracteurs longues G-FORS métriques et SAE à prise 1/2" \$808.95



## PROMO #1: Visseuses manuelles RPT™ | Économisez \$149.95!

Commander le # GPE-ESTLBOGO | \$514.75

Jeu de 14 douilles-tournevis courtes femelles RPT Torx® à prises 1/4", 3/8" et 1/2" (GPE-ES14S) \$264.75

**ACHETEZ CE COMBO**

Jeu de 14 douilles-tournevis courtes RPT Torx® à prises 1/4", 3/8" et 1/2" (GPE-GE14STRPT) \$250.05

**OBTENEZ CECI GRATUITEMENT**

**GPE-STA9LS:** Jeu de 9 douilles-tournevis longues RPT Torx® à prise 1/4"



## PROMO #2: Visseuses manuelles RPT™ | Économisez \$142.65!

Commander le # GPE-HSTBOGO | \$551.55

**ACHETEZ CE COMBO**

Jeu de 20 douilles-tournevis RPT Hex courtes métriques et SAE à prise 1/4" (GPE-HA20S) \$257.35



Jeu de 16 douilles-tournevis RPT Hex courtes métr. et SAE à prise 3/8" (GPE-HB16S) \$294.15

**OBTENEZ CECI GRATUITEMENT**

**GPE-GE9ASTSRPT:** Jeu de 9 douilles-tournevis courtes RPT Torx® à prise 1/4"



Offres saisonnières  
1<sup>er</sup> avril - 30 juin, 2026

## ÉQUIPEZ-VOUS POUR LES BEAUX JOURS



\$447<sup>75</sup>

Souffleur M18 FUEL<sup>MC</sup> à deux blocs-piles – Outil seulement (2824-20)



Scie d'élagage M12 FUEL<sup>MC</sup> HATCHET<sup>MC</sup> de 6 po – Outil seulement (2527-20)



\$1009<sup>75</sup>

Tondeuse autopropulsée M18 FUEL<sup>MC</sup> de 21 po à deux blocs-piles – Outil seulement (2823-20)



Ventilateur M18<sup>MC</sup> sans balai compatible avec PACKOUT<sup>MC</sup> – Outil seulement (0818-20)



\$138<sup>95</sup>

Ventilateur sur pied M12<sup>MC</sup> – Outil seulement (0820-20)



\$358<sup>95</sup>

Glacière PACKOUT<sup>MC</sup> XL de 40 pintes (48-22-8462)



\$118<sup>95</sup>

Glacière souple PACKOUT<sup>MC</sup> (48-22-8302)



Bouteille PACKOUT<sup>MC</sup> de 25 oz avec bouchon à goulot  
Rouge (48-22-8371R)  
Noir (48-22-8371B)

## TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES

AVEC UNE RÉSISTANCE À LA CORROSION DEUX FOIS SUPÉRIEURE\*  
QUI FAVORISE UNE LONGUE DURÉE DE VIE



ENSEMBLE DE PINCES SLIDELock  
8 PO ET 10 PO (2 PCES)

DEW-DWHT82824

**\$62<sup>65</sup>**



ENSEMBLE DE TOURNEVIS  
SANS FIL DE 14 PIÈCES AVEC  
COMMANDE FLEXDRIVE<sup>MC</sup>

DEW-DWHT66719



CLÉ À CLIQUET  
ALLONGÉE 1/2 PO  
SANS BALAI SANS FIL  
20 V MAX<sup>ATOMIC</sup> COMPACT SERIES<sup>MC</sup>  
(OUTIL SEULEMENT)

DEW-DCF512EB

**\$356<sup>65</sup>**



ENSEMBLE  
DE PISTOLET  
GRAISSEUR  
SANS FIL  
10 000 PSI PO  
À 2 VITESSES  
20 V MAX<sup>ATOMIC</sup>

DEW-DCGG581GD1



CLÉ À CHOCS À COUPLE ÉLEVÉ  
ET ENCLUME 1/2 PO À ANNEAU  
OUVERT 20 V MAX<sup>XR</sup> MD

DEW-DCF900P1



MEULEUSE ANGULAIRE 4 PO  
20 V MAX<sup>ATOMIC</sup> COMPACT  
SERIES<sup>MC</sup> (OUTIL SEULEMENT)

DEW-DCG400B

**\$410<sup>85</sup>**



CHARGEUR RAPIDE MULTIPOURT  
8 AMPÈRES 12 V MAX<sup>ATOMIC</sup>/20 V MAX<sup>ATOMIC</sup>  
/FLEXVOLT<sup>MD</sup> AVEC VENTILATEUR  
DE REFROIDISSEMENT

DEW-DCB104



ADAPTATEUR  
À DOUILLE  
ELITE SERIES<sup>MD</sup>

1/4 PO X 6 PO  
DEW-DWAF6ADPT14  
3/8 PO X 6 PO  
DEW-DWAF6ADPT38  
1/2 PO X 6 PO  
DEW-DWAF6ADPT12

DWAF6ADPT14 **\$12<sup>25</sup>**  
DWAF6ADPT38 **\$12<sup>25</sup>**  
DWAF6ADPT12 **\$12<sup>25</sup>**



**PROTO**

JEU DE 3 MARTEAUX À  
PANNE RONDE (32/40/48 OZ)

PRO-J1303AVPS

**\$244<sup>95</sup>**



**PROTO**

MULTIPLICATEUR DE  
COUPLE 3200 PI-LB

PRO-J6232

**\$5325<sup>45</sup>**

Tous droits réservés © 2025 DEWALT<sup>MD</sup>. Les marques de commerce suivantes concernent un ou plusieurs outils électriques, accessoires, ancrages et adhésifs à béton de DEWALT<sup>MD</sup> : l'agencement de couleurs noir et jaune, la grille d'admission d'air en D, la série de pyramides sur la poignée, la configuration de l'emballage et la série de bosses en forme de losanges sur la surface de l'outil.

\*Tension initiale maximum de 20 volts (avec moteur tournant librement). Tension nominale de 18 volts.

\*\*Par rapport aux pinces à verrouillage par pression DWHT74426, DWHT74427, DWHT74429, DWHT74431 et DWHT74432 DEWALT<sup>MD</sup>

# GEARWRENCH

## DIAGNOSTICS QUI BRISENT TOUTES LES RÈGLES

En tant qu'outil de diagnostic portable dédié dans la gamme GEARWRENCH, le GWSMART05 offre une véritable capacité professionnelle dans un appareil compact de 5 po. Les techniciens auront accès à des diagnostics de niveau OE, un contrôle bidirectionnel complet, une analyse intelligente des DTC, la visualisation graphique des données en direct et plus de 31 fonctions essentielles de réinitialisation/réapprentissage, le tout sans abonnements ni frais. Grâce à un traitement rapide, un écran lumineux haute visibilité et une construction robuste adaptée à l'atelier, le GWSMART05 offre aux techniciens une solution puissante, fiable et prête à l'emploi pour les diagnostics quotidiens.

### OUTIL DE DIAGNOSTIC BIDIRECTIONNEL PORTATIF DE 5 PO

- 31 + fonctions professionnelles de réinitialisation/réapprentissage du véhicule**  
 Appariement du papillon, purge ABS, calibration de l'angle de direction, codage des injecteurs, réinitialisation de la batterie, adaptations de la transmission, réinitialisations TPMS et plus encore
- Contrôle bidirectionnel complet**  
 Activez des composants, effectuez des tests système et commandez des modules en temps réel avec précision professionnelle
- Afficher, tracer et comparer des données critiques de capteurs**  
 En temps réel pour identifier rapidement les irrégularités et confirmer l'état du système, aidant les techniciens à isoler les problèmes plus rapidement

- Mises à jour gratuites à vie**  
 Aucun abonnement, aucun renouvellement et aucun coût supplémentaire
- Compatibilité complète AutoAuth/Secure Gateway**  
 Permet d'effectuer des diagnostics complets du système, des tests bidirectionnels et des fonctions de service sur des plateformes sécurisées avec l'authentification appropriée



GARANTIE LIMITÉE  
DE DEUX ANS



No de cat.	Description	Capacité Diagnostique	Garantie	Mises à jour logicielles
GWSMART05 <b>\$479<sup>95</sup></b>	Outil de diagnostic bidirectionnel portable de 5 po	Couvre plus de 180 fabricants automobiles, diagnostics sans fil, contrôle bidirectionnel complet, plus de 31 fonctions professionnelles de réinitialisation/réapprentissage, flux de données en direct, compatibilité complète AutoAuth/Secure Gateway	Garantie limitée de 2 ans	Mises à jour <b>GRATUITES</b> à vie et aucun frais d'abonnement

# GEARWRENCH

## DIAGNOSTICS QUI BRISENT TOUTES LES RÈGLES

Contrôlez tout – chaque fonction, chaque réparation, chaque véhicule. GEARWRENCH change la donne avec le GWSMART10. Cet outil avancé offre des diagnostics complets du système, une programmation bidirectionnelle, une cartographie topologique, 51 fonctions de réinitialisation et de réapprentissage, ainsi que la cartographie des données en direct – sans compromis. Avec une couverture de plus de 180 fabricants de véhicules, une garantie de 2 ans et 3 ans de mises à jour logicielles gratuites, GEARWRENCH offre une valeur et des performances inégalées. Découvrez une nouvelle norme en diagnostic automobile – une norme qui tient réellement ses promesses.

### TABLETTE DIAGNOSTIQUE BIDIRECTIONNELLE SANS FIL PRO COMMAND DE 10 PO

#### ■ 51 fonctions professionnelles de réinitialisation/réapprentissage du véhicule

Purge ABS, calibration de l'angle de direction, codage des injecteurs, réinitialisation de la batterie, appariement du papillon, adaptations de la transmission, réinitialisation TPMS et plus encore

#### ■ Intelligence système avancée

Cartographie topologique pour une analyse visuelle rapide du système

#### ■ Contrôle bidirectionnel complet

Activez des composants, exécutez des tests système et commandez des modules en temps réel avec une précision professionnelle

#### ■ VCI sans fil haute vitesse inclus

Connexion instantanée sans câbles, sans encombrement et sans limites

#### ■ Compatibilité complète AutoAuth/Secure Gateway

Permet l'exécution de diagnostics complets du système, de tests bidirectionnels et de fonctions de service sur des plateformes sécurisées avec la bonne authentification

#### ■ Tablette 10 po haut de gamme

Conçue pour une utilisation en atelier à temps plein, avec processeur puissant, Wi-Fi 5 GHz rapide, batterie longue durée et boîtier robuste

#### ■ VCI sans fil haute vitesse, station de recharge rapide, câble principal OBDII et ensemble complet de 16 connecteurs OBD mondiaux inclus


Rangé dans un étui moulé avec espace désigné pour tous les composants

#### ■ Mises à jour logicielles GRATUITES pendant 3 ans

Seulement 150 \$ par an après les 3 premières années

#### ■ Prêt pour Identifix Direct-Hit

Accédez aux manuels OE, schémas de câblage et réparations vérifiées à prix exclusif



**GRATUIT!**  
Quantités limitées

Achetez #GWR-GWSMART10 et obtenez #GWR-GWSCOPE: Endoscope d'inspection haute définition avec câble de 8.5mm.



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

No de cat.	Description	Capacité diagnostique	Garantie	Mises à jour logicielles
<b>GWSMART10</b> <b>\$2699<sup>95</sup></b>	Tablette diagnostique bidirectionnelle sans fil Pro Command 10 po avec station de recharge rapide	Couvre plus de 180 fabricants automobiles, diagnostics sans fil, contrôle ECU bidirectionnel complet, 51 fonctions professionnelles de réinitialisation/réapprentissage, cartographie topologique, programmation de clés, compatibilité Identifix Direct-Hit, compatibilité complète AutoAuth/Secure Gateway	Garantie limitée de 2 ans	3 ans de mises à jour <b>GRATUITES</b>

# GEARWRENCH

## DIAGNOSTICS QUI BRISENT TOUTES LES RÈGLES

L'outil universel de programmation et de diagnostic du système de surveillance de la pression des pneus GWTPMS de GEARWRENCH est la solution ultime pour un contrôle TPMS complet. Conçu pour la rapidité et la précision, il programme, active et réapprend les capteurs TPMS sur presque toutes les marques et tous les modèles grâce à la compatibilité double fréquence 315 MHz et 433 MHz. Doté d'un écran couleur vif de 4 po, de mises à jour sans fil et d'un logiciel gratuit à vie, le GWTPMS permet aux techniciens de diagnostiquer et de résoudre les problèmes TPMS en quelques secondes, gardant chaque véhicule et atelier à pleine pression.

### OUTIL UNIVERSEL DE PROGRAMMATION ET DE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS

- **Effacer les voyants d'avertissement TPMS**  
Efface les voyants TPMS sur presque tout véhicule en quelques secondes
- **Double fréquence 315/433 MHz**  
Fonctionne avec les capteurs 315 MHz et 433 MHz pour une couverture maximale
- **Programmer jusqu'à 8 capteurs simultanément**  
Programme sans effort tous les capteurs TPMS GEARWRENCH, jusqu'à 8 à la fois
- **Mises à jour gratuites à vie**  
Aucun abonnement, aucun renouvellement et aucun coût supplémentaire
- **Lire/effacer les codes TPMS**  
Vérifie l'identifiant du capteur, sa position, la pression, la température et l'état de la batterie
- **Vérification complète de l'ID ECU**  
Confirme l'état d'appariement du capteur et l'exactitude des données OE

- **Connexion USB Type-C ou Wi-Fi flexible**  
Options permettant une connectivité filaire ou sans fil
- **Comprend l'outil GWTPMS, un câble OBD, un chargeur USB-C et un adaptateur**

GWTPMS



**GARANTIE LIMITÉE  
DE DEUX ANS**



MISES À JOUR  
GRATUITES À VIE



315/433MHz  
DOUBLE FRÉQUENCE



99%  
COMPATIBLE AVEC 99%  
DES CAPTEURS CONNUS

### CAPTEURS TPMS UNIVERSELS PROGRAMMABLES



**GWTPMSM**  
Capteur  
TPMS étallique  
programmable  
universel

- **Compatible avec 99 % des véhicules dans le monde**  
Pour une compatibilité et une couverture universelles
- **Active, réapprend et programme les capteurs 315 MHz et 433 MHz**  
Compatible avec les capteurs GEARWRENCH, OE et du marché secondaire pour une couverture universelle

- **Capteur clonable 100 % ID**  
Reproduit les identifiants des capteurs OE, éliminant ainsi le besoin de réapprentissage



**GWTPMSR**  
Capteur TPMS  
en caoutchouc  
programmable  
universel

Numéro de pièce	Description	
GWTPMS	Outil universel de programmation et diagnostic TPMS	<b>\$237.55</b>
GWTPMSM	Capteur TPMS métallique programmable universel	<b>\$24.95</b>
GWTPMSR	Capteur TPMS en caoutchouc programmable universel	<b>\$24.95</b>

Page

40

## LAUNCH

LAU-301190908 **\$6447<sup>05</sup>**

### Tech X-431 Torque AutoHD Pro – Outil de tout-en-un pour véhicules et camions lourds

- Couvre les véhicules de classe 1 à 8 avec une précision de niveau EO
- OBD II toutes fonctions
- Diagnostic complet du système
- Cartographie topologique
- Diagnostic à distance "Tech 2 Tech"
- Identification automatique du numéro d'identification du véhicule
- Mise à jour Wi-Fi • Accès à la passerelle de sécurité via AutoAuth
- Code Assist par Identifix
- Fonction guidée VW & AUDI
- CAN FD • Écran de 10.1"
- 128 Go de stockage • 4 Go de RAM
- Processeur 4-core 2.0 GHz
- Comprend 1 an d'accès à la base de données Fix HD et 1 an d'accès à la base de données Fix Auto



Page

40

## LAUNCH

LAU-301181163 **\$3514<sup>35</sup>**

### Smartlink HD – Kit de connecteurs pour véhicules lourds

- Accessoire pour les outils de diagnostic Launch Torque Link et Throttle V
- Compatible avec les camions, les autobus, les véhicules de chantier, les machines agricoles, les remorques et les bateaux, couvrant une large gamme de véhicules lourds

Page

63

## DEWALT

DEW-DCD806B



### Perceuse à percussion 1/2" 20V MAX\* XR® sans balai (outil seul)

- Réglages d'embrayage: 15
- 0-650/0-2,000 RPM
- Sortie jusqu'à 1,050 watts max.



Page

58

## GEARWRENCH

GWR-GWScope **\$138<sup>85</sup>**

### Caméra d'inspection HD

- Câble de 8,5mm
- 4 réglages de luminosité
- Capture de photo & vidéo, champ de vision de 70°
- Câble USB-C de 59" permet la compatibilité avec les outils de diagn. Gearwrench, téléphones, tablettes et ordinateurs

**NOUVEAU**

Page

63

## DEWALT

DEW-DCD801B



### Perceuse/visseuse compacte 1/2" 20V MAX\* XR® sans balais (outil seul)

- Réglages d'embrayage: 15
- 0-650/0-2,000 RPM
- DEL pivotant, 3 modes



Page  
94



LTEE/LTD

Fabriqué  
au Canada



PT15/20



HTG23/30



VT Series



HT24/120-575

## Compresseurs d'air Airtek

• Une large gamme de compresseurs d'air robustes, comprenant des modèles verticaux, horizontaux et à essence, tous fabriqués au Canada.

# Pièce	Moteur HP	Réservoir	Étage	CFM	PSI max.	Régime moteur	Phase	Tension	Poids	Dimensions Lo. x La. x H
ATK-PT15/20	5.5 HP de crête	PORTABLE 20 gallons - H	1	5.3 @ 90 PSI	125 PSI	3600 RPM	1 phase	110V / 220V 15A / 7.5A	161 lb	42" x 21" x 31"
ATK-HTG23/30	13 HP	À GAZ 30 gallons - H	2	24.4 @ 150 PSI	175 PSI	3600 RPM	N/D (Gaz)	N/D (Gaz)	450 lb	44" x 20" x 43"
ATK-VT17/80-220	5 HP	80 gallons - V	1	24.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 20A	460 lb	36" x 25" x 68"
ATK-VT17/80-575	5 HP	80 gallons - V	1	24.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 5A	460 lb	36" x 25" x 68"
ATK-VT22/80-220	5 HP	80 gallons - V	2	19.6 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 20A	460 lb	36" x 25" x 68.5"
ATK-VT22/80-575	5 HP	80 gallons - V	2	19.6 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 5A	460 lb	36" x 25" x 68.5"
ATK-VT18/80-220	7.5 HP	80 gallons - V	1	30.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 30A	490 lb	36" x 25" x 72"
ATK-VT18/80-575	7.5 HP	80 gallons - V	1	30.4 @ 150 PSI	150 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 7A	490 lb	36" x 25" x 72"
ATK-VT23/80-220	7.5 HP	80 gallons - V	2	27.3 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	1 phase	220V 30A	490 lb	36" x 25" x 72"
ATK-VT23/80-575	7.5 HP	80 gallons - V	2	27.3 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 7A	490 lb	36" x 25" x 72"
ATK-HT24/120-575	10 HP	120 gallons - H	2	37.8 @ 150 PSI	175 PSI	1740 RPM	3 phases	575V 10A	1000 lb	78" x 26" x 51"



ATK-ACL130 **\$145<sup>45</sup>**

### Huile haut de gamme pour compresseur d'air, 1 gallon


• Spécialement formulée pour réduire les frottements, minimiser l'usure et protéger les composants contre la corrosion.



ATK-AVP **\$91<sup>55</sup>**

### Coussinets anti-vibrations, 4 pcs

• Ces coussinets amortissent efficacement les vibrations, réduisant ainsi le risque d'endommagement et d'usure de votre équipement.



ATK-AFE4 **\$47<sup>55</sup>**

### Élément filtrant d'air

• Modèles de compresseurs d'air compatibles: HT21, HT22, HT23, HT24, HT25, HT27, HT28, VT21, VT22, VT23, VT24  
• Pompes à air compatibles: 15T, 234, 242, 253, 25T2, 3000, 7100, 71T2, 2545



ATK-IWPT-16-1/4 **\$265<sup>45</sup>**

### Minuterie de vidange électronique, entrée 1/4", 110V

• Assure une évacuation précise et automatique de l'humidité, protégeant ainsi vos équipements des dommages causés par l'excès d'humidité et les pannes du système.



# Nouveaux produits et plus

**GRIPEDGE™**

Page  
**116**



**NOUVEAU**

**RPT™ CARRÉ TRIPLE**  **Douilles chromées**

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-MTS39S	1/4", 3/8", 1/2"	Prof. bas, Standard, X-longues	Kit master 39-Pc	M4 - M18 MT14 - MT18	<b>\$808.95</b>

**GW GEARWRENCH**

Page  
**128**

GWVDE20



**NOUVEAU**



GWVDE39

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

GWVDE72

**Ensembles d'outils essentiels isolés VDE 1000V**

# Pièce	Contenu	
GWR-GWVDE20	20 pièces	<b>\$581.65</b>
GWR-GWVDE39	39 pièces	<b>\$799.85</b>
GWR-GWVDE72	72 pièces	<b>\$1575.05</b>

**ES**

Page  
**128**

ESI-560 **\$507<sup>75</sup>**  
**Milliohmètre pour enroulements de stator hybrides et EV, CAT III 1000V**

- Détecte toute résistance incohérente ou hors plage pouvant entraîner des problèmes de conduite
- Faible résistance: 0-40 Ω
- Résistance: 0-40 MΩ
- Tension DC: 0-1000 V • Tension AC: 0-750 V
- Courant AC/DC: 0-400 mA • Capacité: 0-40 mF
- Continuité: bip sonore ≤40 ohms
- Câbles d'essai Kelvin et standard



**NOUVEAU**

Page  
**129 & 240**

**TITAN**



**NOUVEAU**

TIT-21130 **\$30<sup>75</sup>**  
**Kit de 4 coussinets pour points de levage de véhicules Tesla® S, 3, X, Y**

- Conçu pour protéger la batterie, la carrosserie et le châssis du véhicule

Page  
**129**

**JohnDow Industries**

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**



JDI-VFB1  
JDI-VFB3326



JDI-WRFB

**Couverture anti-feu et support mural**

# Pièce	Description	
JDI-JDI-VFB1	Couverture anti-feu: 19.5 pi x 29.5 pi (6m x 9m) 575 pi <sup>3</sup>	<b>\$2911.25</b>
JDI-JDI-VFB3326	Couverture anti-feu: 26 pi x 33 pi (8m x 10m) 858 pi <sup>3</sup>	<b>\$4362.05</b>
JDI-JDI-WRFB	Support mural pour couverture anti-feu	<b>\$226.45</b>

# Nouveaux produits et plus

Page  
131

**VESSEL**

**NOUVEAU**

**\$266<sup>55</sup>**

VST-400ER21MU

**Kit de clé à cliquet électrique et manuelle e-ASSIST MINI**

- Cliquet de 8.5", 60 dents
- Vitesse: 400 RPM
- Puiss. électrique: 8.85 lb-po
- Couple manuel: 531 lb-po (44 pi-lb)
- Adaptateurs de douilles 1/4" & 3/8"
- (10) Douilles: H5-H14
- (3) Embouts Phillips: #1, #2, #3
- (2) Embouts à pointe plate: SL4, SL6
- (5) Embouts Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- (7) Embouts Torx®: T10, T15, T30, T25, T27, T30, T40
- (2) Rallonges: 3" & 5" • (1) Joint universel
- Câble de charge USB-C • Étui de rangement



Page  
139

**GW GEARWRENCH**

**NOUVEAU**



GWR-MEGAMOD1331

**Ensemble d'outils pour le technicien MEGAMOD dans des plateaux modulaires en mousse haut de gamme avec rangement pour outils et équipement d'atelier, 1331 pièces**

Page  
140

**Astro**

**6**



AST-78312 **\$77<sup>35</sup>**

**Kit de 11 douilles à chocs Nano très courtes à profil bas à 6 pans sur rail, prise 3/8"**

- Toutes les douilles sont dotées d'un hexagone extérieur pour un accès facilité lorsqu'elles sont utilisées avec une clé
- Plage: 9.5mm - 19.5mm
- Hex extérieur: 17mm

**NOUVEAU**

Page  
139

**GW GEARWRENCH**

**NOUVEAU**

GWR-MEGAMOD1858

**Ensemble d'outils pour le technicien MEGAMOD dans des plateaux modulaires en mousse haut de gamme avec rangement pour outils et équipement d'atelier, 1858 pièces**



Page  
142

**GP**



1326MSD

1319SD

**6 Douilles à chocs 6 pans**

# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
<b>Kits Douilles SEMI-LONGUES</b>				
GRY-1326MSD	1/2"	26 pièces	10mm - 36mm	<b>\$465.75</b>
GRY-1319SD	1/2"	19 pièces	3/8" - 1-1/2"	<b>\$364.65</b>

Page  
139

**GW GEARWRENCH**

**NOUVEAU**

GWR-MEGAMOD1629

**Ensemble d'outils pour le technicien MEGAMOD dans des plateaux modulaires en mousse haut de gamme avec rangement pour outils et équipement d'atelier, 1629 pièces**



Page  
143

**Astro**

**6**



AST-78315 **\$255<sup>85</sup>**

**15 douilles à chocs universelles NANO à 6 pans, prise 3/8"**

- 10mm-24mm

**NOUVEAU**

Page  
148GRY-108A **\$198<sup>65</sup>****Kit de 8 adaptateurs à chocs**

- 1"(F) x 3/4" (M)
- 3/4"(F) x 1" (M)
- 3/4"(F) x 1/2" (M)
- 1/2"(F) x 3/4" (M)
- 1/2"(F) x 3/8" (M)
- 3/8"(F) x 1/2" (M)
- 3/8"(F) x 1/4" (M)
- 1/4"(F) x 3/8" (M)

**NOUVEAU**Page  
152**NOUVEAU**CTA-9268 **\$26<sup>75</sup>****Douille pour embout Torx Plus® TP60 de 4.5" de long à prise 1/2" pour BMW**

- Utilisée pour l'entretien des moyeux et des roulements de roue, le démontage des boulons du volant moteur et les boulons des roulements de roue arrière avec dégagement ABS sur divers modèles BMW
- Comparable à l'outil d'usine BMW #2472903

Page  
170

Astro

**NOUVEAU****NOUVEAU****Clés dynamométriques à prise 1/2"**

# Pièce	Style	Couple	Grad.	Longueur	
AST-91350	Échelle micrométrique	70-350 pi-lb	2 pi-lb	31.5"	<b>\$354.75</b>
AST-91350D	Numérique	13-350 pi-lb	0.1 pi-lb	33.5"	<b>\$397.05</b>

Page  
202GRI-60234 **\$59<sup>95</sup>****Kit de 4 leviers à tête arrondie d'usage Intensif**

- 6", 12", 16", 20"

**NOUVEAU**Page  
211GWR-BXMINIS **\$38<sup>85</sup>****Mini boîte à outils à 2 tiroirs**

- Corps en acier de calibre 20
- Crochet de suspension
- 11" x 6" x 6"

**NOUVEAU**Page  
213STN-STST19331 **\$23<sup>75</sup>****Coffre à outils ESSENTIAL™ de 19"**

- Deux compartiments de rangement pour petites pièces sur le couvercle
- Plateau intérieur amovible
- Trou de cadenas intégré
- 19" Lo. x 10" La. x 9.9" H
- Outils non compris

Page  
273

DEW-DCMWSP650Y2-CA

**Kit de tondeuse autopropulsée de 21.5" sans balai 60V MAX\* avec roues motrices arrière**

- Hauteur de coupe min./max.: 1.5" à 4"
- Double lame
- Polyvalence 3-en-1: déchetage, ramassage et éjection latérale
- Technologie de détection automatique augmente le régime moteur dans les zones épaisses
- (2) Batteries 20V/60V MAX\* 12.0 Ah
- (2) Chargeurs

Page  
273

DEW-DCST926B

**Taille-bordure pliant 20V MAX\* (outil seul)**

- Largeur de coupe de 13-15"
- Accepte les fils de 0.080" et 0.095"
- Longueur pliée réduite de 40%


**NOUVEAU**Page  
278LIS-49010 **\$80<sup>85</sup>****Abaisseur de pédale d'accélérateur**

- Design en 2 pièces
- Crochet en nylon

**NOUVEAU**

Page  
279STK-STC20360 **\$558<sup>65</sup>****Plateforme d'atelier réglable et robuste ProStep™ 2**

- Surface des marches: plaque diamantée/perforée pour une meilleure adhérence
- Marches réglables
- Hauteur totale: 53"
- Largeur de la base: 29"
- Roulettes intégrées pour faciliter le déplacement

Page  
286**FLASH – Nettoyant pour sols à action rapide et très efficace, parfum orange**

- Pénètre rapidement, dissout et élimine la saleté, la graisse et la crasse incrustées dans les pores des sols en béton et en maçonnerie

# Pièce	Format	
ZEP-Q18034C	Sceau de 20 kg	<b>\$143.05</b>
ZEP-Q18043C	Baril de 60 kg	<b>\$479.35</b>

**Composé pour le balayage des sols**

- Retient et absorbe la poussière et la saleté sur les sols durs et mous
- Ne laisse aucun résidu glissant ou huileux

# Pièce	Format	
ZEP-CASWEEP10	Boîte de 10 lb	<b>\$16.45</b>
ZEP-CN50SWEEP	Sac de 50 lb	<b>\$36.15</b>

ZEP-R45810C **\$17<sup>45</sup>****Nettoyant et dégraissant concentré violet industriel**

- Élimine rapidement les taches tenaces de graisse et d'huile sur les moteurs, les équipements lourds, les outils et le béton brut
- Formule peu moussante, facile à rincer
- (1) 1 gallon/3.78 L

ZEP-CACIT128 **\$23<sup>05</sup>****Dégraissant puissant concentré aux agrumes**

- Dissout les accumulations extrêmes de graisse, d'huile et de saleté sans frotter
- Formule peu moussante, facile à rincer
- (1) 1 gallon/3.78 L

**FORMULA 50 – Nettoyant et dégraissant tout usage à usage intensif**

- Pour toutes les surfaces non sensibles à l'eau
- Pouvoir nettoyant exceptionnel sur une grande variété de salissures telles que les accumulations de cire, les traces noires sur les sols, les traces de doigts et autres types de salissures

# Pièce	Format	
ZEP-85954C	4 L	<b>\$21.55</b>
ZEP-85947C	20 L	<b>\$101.85</b>

Page  
286**MORADO – Super nettoyant et dégraissant, concentré**

- Conçu principalement pour les applications de nettoyage industriel très intensives
- Peut être appliqué à l'aide d'une vadrouille, d'une brosse, d'un pulvérisateur à basse pression ou d'une machine à récuser automatique

# Pièce	Format	
ZEP-85654C	4 L	<b>\$21.95</b>
ZEP-85647C	20 L	<b>\$89.65</b>

Page  
286**ORANGE RESPONSE™ – Dégraissant industriel à base d'agrumes**

- Élimine les huiles et graisses les plus tenaces, et même certains adhésifs
- Composé d'agrumes biodégradables et d'autres solvants, détergents, tensioactifs et émulsifiants naturels
- (1) Seau de 5 gallons

Page  
286**Multi-Zorb**  
Fabriqué au Canada

MZB15



MZP4

**Absorbant granulaire universel Multi-Zorb® pour déversements**

- Absorption supérieure pour traiter les déversements et les rejets liquides
- Absorbant dense et pénétrant qui sert à ramener les surfaces à un état sec
- Transforme les déversements en granulés secs pour assurer un nettoyage rapide
- Formule sans lixiviation, conforme aux règlements sur l'enfouissement
- **Applications:** déversements d'huile et de combustibles, hydrocarbures, produits chimiques de tout genre, liquides de refroidissement, graisses, solvants, alcools, pesticides, antigel, acides (sauf l'acide fluorhydrique)

# Pièce	Format	
MZB-MZB15	Sac en polyéthylène de 1.5 pi <sup>3</sup>	<b>\$22.75</b>
MZB-MZP4	Pochette debout de 1.8 litres	<b>\$16.05</b>

MZB-MZERB15 **\$25<sup>85</sup>****Absorbant granulaire universel pour déversements – Mélange pour interventions d'urgence**

- Sac en polyéthylène de 1.5 pi<sup>3</sup>
- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Idéal pour une utilisation en extérieur, dans des conditions de grand vent
- **Applications:** Intervention en cas d'accidents de la route, milieu maritime, aéroport, parc automobile / camionnage, transport en commun

**NOUVEAU**

Page  
300**LIS-93102 \$233<sup>25</sup>**  
**Sommiers en plastique,**  
**capacité de 300 lb (jaune)**

- (6) Roulettes - 2"
- Hauteur: 4"
- Dégagement au sol: 7/8"
- Dimensions: 38" Lo. x 17-1/2" La.

Page  
306

Fabriqué au É. U.

**Marteau à burin croisé incurvé**

- Face ronde: diamètre de 1-9/16"
- Ciseau: 3" de long



# Pièce      Manche

FMT-153FGB    Fibre de verre    **\$113.65**Page  
306

Fabriqué au É. U.

**Marteaux à pic à usage général**

- Face ronde: diamètre de 1-9/16"
- Pointe ronde: rayon de 3/32"
- Pic: 3-3/4" de long



# Pièce      Manche

FMT-158G      Bois                **\$94.35**FMT-158FG    Fibre de verre    **\$106.75**Page  
306

Fabriqué au É. U.

**Kit de 4 marteaux pour carrosserie et ailes**

- Marteau à pic à usage général (#158G/#158FG)
- Marteau à burin croisé incurvé (#153GB/#153FGB)
- Marteau utilitaire à pic (#164G/#164FG)
- Marteau pour tôle de porte (#170G/#170FG)

# Pièce      Manches

FMT-694K      Bois                **\$409.05**FMT-694KFG    Fibre de verre    **\$440.35**Page  
307**TITAN****NOUVEAU****TIT-15100 \$427<sup>65</sup>**  
**Kit de 7 marteaux professionnels**  
**pour carrosserie**

Comprend:

- 15101: Tas à talon
- 15102: Tas à pointe fine
- 15103: Tas utilitaire
- 15108: Marteau à burin croisé incurvé
- 15110: Marteau utilitaire à pic
- 15112: Marteau utilitaire général
- 15113: Cuillère à débosserler légère

Page  
307**TITAN****NOUVEAU****Marteaux individuels**  
**pour carrosserie**

# Pièce      Description

TIT-15108      **Marteau à burin croisé incurvé**  
Diamètre de la face: 1.5" / Burin: 1"      **\$80.45**TIT-15109      **Marteau à burin croisé pour rétrécir**  
Diamètre de la face: 1.5" / Burin: 0.7"      **\$97.35**TIT-15110      **Marteau à pic utilitaire à courte portée**  
Face de frappe ronde de 1.5" / Pic à pointe émoussée      **\$74.85**TIT-15112      **Marteau à pic polyvalent à longue portée**  
Face de frappe ronde de 1.5" / Pic à pointe émoussée      **\$86.25**TIT-15111      **Marteau pour tôle de porte**  
Embouts à rayon de 3-1/2" et 1-5/16"      **\$92.55**Page  
307**DTF-DF-AB711 \$581<sup>35</sup>**  
**Kit de 7 tas de carrosserie**  
**caoutchoutés**

- Moins de rebond que les tas en acier
- Le noyau en acier de chaque tas de est recouvert d'une couche de caoutchouc dense qui absorbe les chocs violents
- Convient aux travaux sur l'aluminium et l'acier

Page  
311**NOUVEAU****CTA-8063 \$53<sup>55</sup>**  
**Roue gomme conique professionnelle**

- Pour enlever liserés, autocollants, vinyle et adhésifs sur des surfaces étroites ou courbes telles que pare-chocs, passages de roue et bords de porte
- Comprend un adaptateur à arbre de 1/4" Hex
- Design conique: 3.5" à 3.1"
- Max. 4000 RPM



Page  
322

IND-IM-IND2011

## Système de chauffage par induction haute performance Inductor® Max - 120V, 2000 Watts, 20A

- Chauffe les métaux ferreux sans endommager les pièces en plastique
- Enlève: graphiques en vinyle, moulures, vitres automobiles, pare-brise, pièces mécaniques et de suspension, etc.
- Comprend: - Concentrator® (U-411) - Glass Blaster® (U-311) - Fast-Off® Pad (U-211) - (2) Cales en L (L-0810A)

Page  
322

IND-MD99-690

**\$323<sup>25</sup>**

## Kit de 7 bobines spécialisées Mini-Ductor®

- 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-3/4", 3", 3-1/4, 3-1/2"

Page  
323

## Bobines pré-formées Mini-Ductor®

# Pièce	Type	D.I.	Long. hors tout	
IND-MD99-620	Long	3/4"	3-1/4"	<b>\$26.85</b>
IND-MD99-621	Long (L.C.K.)	7/8"	13-1/4"	<b>\$27.55</b>
IND-MD99-622	Long	1"	13-1/4"	<b>\$32.25</b>
IND-MD99-623	Long	1-1/4"	13-1/4"	<b>\$32.85</b>
IND-MD99-624	Long	1-1/2"	13-1/4"	<b>\$33.55</b>
IND-MD99-625	Long	1-3/4"	13-1/4"	<b>\$34.85</b>

IND-MD99-XBB96

**\$70<sup>45</sup>**

## Bobine flexible Bearing Buddy de 96"

- (S'enroule autour du boîtier de roulement, du boîtier expansible ou d'autres objets nécessitant de la chaleur)

Page  
324

VIM-BBQB1

**\$125<sup>05</sup>**

## Allume-barbecue à double canon

- Le canon droit produit une flamme concentrée à haute température
- Le canon gauche est conçu pour une circulation d'air précise afin d'entretenir et de réguler le feu
- 4 niveaux d'intensité de flamme réglables
- Flamme jusqu'à 5"

Page  
338

LIS-39780

**\$70<sup>35</sup>**

## Fourche à ressort de frein

- Permet de retirer et de remplacer le ressort de rappel à came en S

Page  
348**TITAN**

## Rallonges limiteur de couple - prise 1/2"

# Pièce	Couple	
TIT-21410	Kit de 10 pièces 65-150 pi-lb	<b>\$213.05</b>
TIT-21411	65 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21412	75 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21413	80 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21414	90 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21415	100 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21416	110 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21417	120 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21418	135 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21419	140 pi-lb	<b>\$23.25</b>
TIT-21420	150 pi-lb	<b>\$23.25</b>

Page  
366

OTC-6637

## Strut Tamer II Extreme - Compresseur de ressorts amortisseur (sans support mobile)

- Comprime sécuritairement même les plus gros ressorts
- Diamètres des ressorts: 2-1/2" à 10"
- Course verticale de 1-1/4" à 24"

Page  
380

CTA-2227

**\$238<sup>05</sup>**

## Kit de 5 douilles pour capteurs de gaz d'échappement

- Pour le retrait et l'installation des capteurs O2, NOx et EGT
- 14mm à 24mm

Page  
382

CTA-1211

**\$1247<sup>15</sup>**

## Kit d'outils de réglage de distribution VW/Audi/Porsche EA839 (TFSI)

- Convient aux moteurs V6 TFSI EA839 3.0 L et 2.9 L modernes
- Entretien des modèles Audi S4, RS5, SQ5, A6, Q8, Porsche Panamera, Cayenne, Macan S et autres (2016-2023)
- Comparable aux outils d'usine: T40331, T40331/1, T40331/2, T40331/4, T40331/5, T40331/9, T90000, T90001, T90002

**VW/AUDI/PORSCHE**

Page  
384CTA-1131 **\$200<sup>95</sup>****Outil de pose du joint d'étanchéité et du manchon d'usure du vilebrequin avant Cummins Paccar**

- Applications: moteurs Paccar PX-8, Cummins série C, ISC 8,3 L et ISL 8,3 L
- Comparable aux outils d'usine: 3165112, 3823908, 3824501

**NOUVEAU**Page  
398**LOKITHOR****NOUVEAU**LOK-AW401 **\$349<sup>95</sup>****Survolteur + Gonfleur d'air + Laveuse à pression + Banque d'alimentation 12V**

- 2500 ampères de crête
- Cap. moteur: 8.5L gaz, 6.5L diesel
- Cap. batterie: 20,000 mAh (74 Wh)
- Protection contre: courts-circuits, inversion de polarité, surtensions/basses tensions, basses/hautes températures, étincelles, surintensités
- Gonfleur: 150 PSI, 35 L/min
- Laveuse haute pression: 200 PSI
- Lampe DEL de 500 lumens avec les modes constant, clignotant et SOS
- Garantie d'un an

Page  
406**Auto Meter**AUT-BCT-468 **\$5574<sup>45</sup>****Testeur sans fil de batterie et de système électrique pour camions (de type tablette)**

- Teste rapidement chaque composant du système de charge et de démarrage électrique d'un camion
- Capacité de test de charge: 120 ampères
- Tailles de batterie: 100-1600 CCA
- Plages de tension: digital 0-30
- Écran: 8" (1024 x 600)
- Câbles: 4 pi, calibre 6

Page  
412**EZRED**EZR-EZNP85VT **\$93<sup>35</sup>****Lampe de travail rechargeable à centre ajouré avec base magnétique**

- Faisceau large: 850 lumens
- Faisceau spot sur le dessus: 150 lumens
- Tête pivotante sur 330°
- Élimine les ombres. Idéal pour les travaux de câblage électrique.
- Câble de recharge USB-C inclus

**NOUVEAU**Page  
413**Milwaukee****NOUVEAU**MLW-2013R **\$114<sup>25</sup>****Lampe de travail magnétique rechargeable à profil bas**

- Lumens: 500/250/100
- Autonomie: 4/8/12 heures
- Mobilité verticale et horizontale illimitée de la tête d'éclairage
- Aimants pour fixation sur surface métallique
- Fixation alternative pour montage sur surface non métallique
- Indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau
- Résistance aux chutes de 6 pi
- Rechargeable par USB-C
- 4" H x 2" L

Page  
413**MAXXEON**MXN-00816 **\$70<sup>25</sup>****Cyclops™ - Lampe magnétique rechargeable (boîtier mauve)**

- Lumens: 720/360/180
- Autonomie: 2/5.5/10 hrs
- Port et câble USB C

Page  
420**EZRED****NOUVEAU**EZR-EZNP45HL **\$70<sup>35</sup>****Lampe frontale pliable 2 en 1**

- Faisceau large: 450 lumens
- Faisceau spot: 200 lumens
- Bandeau ultra confortable qui s'adapte à la tête pour une utilisation facile
- Bras pliables pour un rangement compact
- Construction ABS durable, facile à nettoyer