

# AUTOMNE ET HIVER



**PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026**

## ASPIRATEUR DE MATÉRIEAUX SECS-HUMIDES

Système de double filtration

**8530LPN**

- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, cartouche de filtration, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



**4 MAX CV 8 30 LITRES GALLONS US \$89.99**

## ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

**8354N**

- Vitesse variable 0-2,900 CPM
- Accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"
- Comprend une lame pour le bois, et une lame pour le métal



**\$69.99**

## ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX.

**8353N**

- 8,000 - 30,000 tr/min
- Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoirs et support ajustable



**\$49.99**

## SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP.

**8307N**

- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises



**\$59.99**

## SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

**8380NS**

- Puissant moteur de 15 Amp., 5,000 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents



**\$239.99**

Lame au carbure 10" incluse

# Pensez KING quand vous RÉNOVEZ

Fierté Canadienne

# MEUNIER

## OUTILLAGE

4860, boul. Industriel  
Sherbrooke QC  
J1R 0P4

819 820-0487

## CHAUFFAGES AU PROPANE À AIR PULSÉ DE CHANTIER

- Le chauffage au propane à air pulsé est parfait pour les espaces allant jusqu'à 1,500 pi. carrés (KPH-60) et 3,125 pi. carrés (KPH-125), espaces comme sites de construction, garages, ateliers, entrepôts et granges
- Réglages de chaleur variables pour une utilisation efficace
- Ignition électronique continu



**KPH-60**

40,000 - 60,000 BTU/H

**WOW \$159.99**



**KPH-125**

95,000 - 125,000 BTU/H

**WOW \$229.99**

## 6" TOURET D'ÉTABLI

**KC-690LN**

• 3450 tr/min

**\$79.99**

Lumières DEL intégrées



## PERCEUSE À COLONNE 8"

**KC-108N**

- 2.5 Amp. motor • Mandrin 1/2"
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 8" • Abaissement 2"

**\$119.99**



## ENSEMBLE DE FORETS 29 MCX AU TITANE

**KDB-29T**

1/16" - 1/2" x 1/64"

**\$39.99**



## BANC DE SCIE 10" AVEC LAME À FENDRE

**KC-5006R**

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min monté sur roulements à billes
- Comprend lame de refente avec dents au carbure de 10", guide à refendre, guide en aluminium, guide à onglets, poussoir, clés de la lame et clés de réglage

**\$199.99**



**Support inclus**

## GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

**KCG-10001GE**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité
- CA pour une opération sécuritaire

Puissant moteur OHV  
**15 CV**  
4 temps à refroidissement à air

**WOW \$799.99**



## GÉNÉRATRICE À TRIPLE CARBURANTS 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

**KCG-10002GE-TF**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères

POWER/FORCE  
10000W  
FUEL

Puissant moteur OHV  
**15 CV**  
4 temps à refroidissement à air

**WOW \$949.99**



Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel

## ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX.

**8349QR**

- L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boudes, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35 mm avec courbure, grattoir rigide de 52 mm avec courbure, clé hexagonale



Système de changement rapide sans outil

**\$69.99**





## PONCEUSES

### PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE 8351N

- Puissant moteur de 1,5 amp. opère à 14,000 orb/min
- Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière détachable et un poinçon



**\$35.99**

### ENSEMBLE DE PONCEUSE ORBITALE 5" 8305

- Moteur 1,5 amp.
- L'ensemble comprend 9 mcx. d'accessoires



**\$49.99**

### ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT KW-067

**\$6.99**



### PONCEUSE À COURROIE 3" X 21" À VITESSE VARIABLE 8356VS

- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
- Système de collection de poussière hautement efficace
- Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière

PUISSANT moteur 7.2 amp.



**\$79.99**

## Lampes de travail DEL

### Lampes de travail DEL DOUBLE



Émettent 8000 lumens

Émettent 60

KC-3002LED-ST

**\$149.99**

KC-4002LED-ST

**\$199.99**

KC-1501LED

Lampe de travail 15W émettent 1500 lumens

**\$35.99**



KC-1502LED-C Lampe de travail 10W émettent 1500 lumens

SANS FIL

NOUVEAU BAS PRIX

**WOW \$39.99**



KC-3001LED

Lampe de travail 20W émettent 3000 lumens

**\$59.99**



KC-4001LED

Lampe de travail 36W émettent 4000 lumens

**\$99.99**



### ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. AVEC 5 DEL

K-5016-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de espacés de 10 pieds de distance conducteurs mise à la terre
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44



**\$99.99**

5,000 Lumens

### RABOTEUSE 3 1/4"

8333

- Moteur 4.4 amp.
- 16,000 coupes par minute pour du rabotage rapide



**\$99.99**

### TOUPIE À STRATIFIÉ 1/4"

8362N

- 3 ampères, 110V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
- L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes



**\$69.99**

### SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE 8329

- Moteur 6.5 amp.
- Système de changement rapide de la lame sans outil
- Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement



**\$79.99**

### ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD 8300N

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx.



**\$29.99**

### SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER 8317

- 116 pi<sup>3</sup>/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc un sac à poussière pour aspiration

**\$29.99**



En mode aspirateur

## PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199N

Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération.  
HVLP haut volume - basse pression



**\$79.99**

Comprend 4 buses (1.5mm, 1.8mm, 2.2mm et 2.6mm), coupe de mesure de viscosité et brosse de nettoyage



3 motifs de pulvérisation (horizontal, vertical et rond)



## PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8302N

- Moteur 3.3 amp.
- Mandrin sans clé 3/8"
- Interrupteur marche avant/arrière
- Poignée douce anti-dérappant



**\$49.99**

## PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N

- Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur
- Pleine puissance en marche avant ou arrière



**\$69.99**

## POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301

- Construction sur roulement à billes
- Applicateur en mousse de 10"



**\$49.99**

Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Rechange KM-030 **\$9.99**



## ENSEMBLE POLISSEUSE/ PONCEUSE 7"

8369N



Puissant moteur 10 amp.

- Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
- Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet

**\$109.99**

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE KW-111 **\$9.99**



BONNET DE LAINE DE RECHANGE KM-090 **\$15.99**



## APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX KDL-11N

Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.

**\$239.99**



## TRONÇONNEUSE 14"

8342LN

- Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
- Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive



**\$189.99**

## ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX.

8208AG

Ens. de 12 mcx. comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupille



**\$39.99**

Isolation Double

## ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N

- Moteur 8 amp.
- 11,000 Tr./min.



**\$79.99**

Isolation Double

**NOUVEAU ET AMÉLIORÉ**



## Système de filtration **HEPA** Pratiquement **SANS** poussière !

### ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7,5 amp.

**\$399.99**

### PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

**\$299.99**

## SCIE À TRONÇONNER 14" POUR LA COUPE À SEC DE MÉTAL

KC-8314

- Puissant moteur de 15 ampères, 1,450 tr/min
- Lame de scie à tronçonner TCG/FTG de 14" de haute qualité incluse pour couper l'acier doux et les métaux ferreux
- Étau à dégagement rapide avec butées positives réglable à 00, 150, 300 et 450
- Comprend une lame de scie à tronçonner TCG/FTG de 14" x 72 dents au carbure et clés hexagonales de réglage

**\$499.99**

### Lame de remplacement 14"

14" x 72D  
KSC-1472

**\$129.99**

## SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE

KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon

**\$349.99**

Cette Scie à Rail Plongeante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

### Accessoires EN OPTION

Rail de guidage 50"



KW-300 **\$79.99**

Sac d'entreposage



KW-301 **\$29.99**

Ens. Connecteur de rail de guidage



KW-302 **\$29.99**

Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage



KW-303 **\$39.99**

## SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 180 à 435 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po

**\$199.99**

### En Option

Base à onglets en option tranforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377

**\$99.99**

## ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°

- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitrices galvanisées (embout hex. 10 mm), clé et coffre moulé

**\$159.99**

## ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



**\$159.99**

### LAMES BI-MÉTAL

| Modèle           | Longueur | Largeur | DPP   | Épaisseur | Prix    |
|------------------|----------|---------|-------|-----------|---------|
| KBB-8376-BM-1014 | 44 7/8"  | 1/2"    | 10-14 | .020"     | \$24.99 |
| KBB-8376-BM-18   | 44 7/8"  | 1/2"    | 18    | .020"     | \$24.99 |

# FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE

## FENDEUSE DE 20" 5 TONNES

KC-5LSN

- Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"

**\$339.99**



PUISSANT MOTEUR 2 CV (120V)

EN OPTION  
SUPPORT POUR  
FENDEUSE DE 20"  
SS-5LSN  
Convient: KC-5LSN

**\$69.99**



## FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INERTIE DE 10 TONNES

KC-10LS

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche

**\$699.99**



Fend les bûches  
jusqu'à 21" de long  
avec un diamètre  
jusqu'à 21"

Roues de 6-1/2" pour faciliter le  
déplacement dans votre espace de  
travail

## FENDEUSE HORIZONTALE/ VERTICALE À ESSENCE 6.5 CV 20 TONNES

KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

**\$1499.99**



Puissant moteur OHV 6.5 CV  
4 temps à refroidissement à air

## FENDEUSE HORIZONTALE/ VERTICALE À ESSENCE 6.5 CV 26 TONNES

KCG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

**\$1799.99**



Puissant moteur OHV 6.5 CV  
4 temps à refroidissement à air

## HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE KW-127N

1 Litre **\$13.99**



## DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16" KW-400

ACL  
numérique  
rétro-éclairé (résolution  
de 0.05°) **\$45.**  
Fonctionne à batterie de 9V



## COUPE TUILES 24" KC-24TC

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène



Roue de coupe de remplacement  
16mm en carbure de tungstène  
KW-160 **\$9.99**

## COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13" KC-13LCT

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0 - 45°



Lame de rechange 13"  
KW-133 **\$29.99**

## SCIE À RUBAN 10" POUR VIANDE

Parfait pour Chasseurs  
et Bouchers



Hachoir et  
accessoires  
inclus



KC-10MBN

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Table coulissante en acier chromé
- Comprend un hachoir avec 3 couteaux interchangeables, entonnoir pour saucisses et pièce d'enfoncement

**\$549.99**

## LAME SCIE À RUBAN POUR VIANDE 82"

| Modèle     | Longueur | Largeur | DPP | Épaisseur | Prix    |
|------------|----------|---------|-----|-----------|---------|
| KBB-10MB-3 | 82"      | 5/8"    | 3   | .019"     | \$29.99 |

## SCIES À CÉRAMIQUE

### SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3003N

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



2/3 CV  
**\$99.99**

### SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3004ST

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



Refente maximale de 14" (droite)  
Refente maximale de 18" (gauche)  
2/3 CV

**\$129.99**

### SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10"

KC-3310TS

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Bavettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0° - 45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres AC



2.5 CV  
**\$699.99**

Support pliant avec  
système de loquet à  
relâche rapide

# COMPRESSEURS À AIR

## COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE HORIZONTAL DE 8 GALLON

8478

- Moteur 2 CV (débit max.) de 120V
- 5.0 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 4.0 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Filtre à air avec boîtier en métal

**150 LB/PO<sup>2</sup>**

## COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US)

8438

- 1.0 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 0.60 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Disjoncteur de sécurité

RÉSERVOIR de 3 Gallons

## ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CLOUEUSE 2"

8438/8200B

Ens. Comprend:

- L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon

## COMPRESSEUR À AIR DE 2 GALLONS

8449C

- Pression maximale de 115 lb/po<sup>2</sup>
- 2.76 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 2.30 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

**1.5 CV**  
RÉSERVOIR de 2 Gallons

## ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR DE 2 GALLONS

8449C/8200NH25

Ens. Comprend:

- 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449C)
- 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200N)
- 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

## COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

8498

- Pompe durable lubrifiée à l'huile
- 7.4 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 5.7 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Régulateur de pression et jauges faciles à lire



**\$199.99**



**\$119.99**

COMPRESSEUR SEULEMENT

**\$159.99**

COMPRESSEUR COMBO



**\$159.99**

COMPRESSEUR SEULEMENT

**\$199.99**

COMPRESSEUR COMBO



**\$329.99**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

## ARCTIC FLEX

### DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL  
50 pi. x 3/8"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quincaillerie pour montage murale

**\$109.99**

### DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL  
100 pi. x 1/4"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

**\$109.99**

### BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

(-40°C à 65°C)



#### BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

|          |             |         |
|----------|-------------|---------|
| K-2514H  | 25' x 1/4"  | \$21.99 |
| K-2538H  | 25' x 3/8"  | \$29.99 |
| K-5014H  | 50' x 1/4"  | \$33.99 |
| K-5038H  | 50' x 3/8"  | \$44.99 |
| K-10014H | 100' x 1/4" | \$54.99 |
| K-10038H | 100' x 3/8" | \$65.99 |

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO<sup>2</sup>

### BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 lb/po<sup>2</sup> (Opération)

450 lb/po<sup>2</sup> (Éclatement)



K-5058GH  
5/8" x 50 pi.

**\$45.**

K-10058GH  
5/8" x 100 pi.

**\$77.**

Flexibilité extrême à toutes températures



## COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX



### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1030A

- 3.5 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 2.8 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Pression maximale de réservoir de 135 lb/po<sup>2</sup>

3 GALLONS

1.1 CV (débit max.)  
(64 Decibels)



**\$199.99**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A

- 3.8 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 2.35 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>

2 GALLONS

2 CV (débit max.)  
(60 Decibels)



**\$259.99**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- 3.80 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 2.35 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>

4.6 GALLONS

2 CV (débit max.)  
(60 Decibels)



**\$379.99**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ

- 5.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 4.4 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>

10 GALLONS

2 CV (débit max.)  
(60 Decibels)



**\$499.99**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

## ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180  
**\$39.99**



8185  
**\$69.99**



8190  
HVLP  
**\$79.99**



8195  
**\$99.99** 43 MCX.




ENS. D'ACCESSOIRES  
PNEUMATIQUES  
20 MCX

K-1620  
**\$23.99**



GONFLEUR DE PNEUS  
AVEC MANOMÈTRE  
K-1630

Comprenant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15' avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po<sup>2</sup>) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT



**\$23.99**

CONNECTEUR  
RAPIDE UNIVERSEL  
FEMELLE 1/4" NPT

KM-201

**\$6.99**



BOUEILLE D'HUILE  
POUR COMPRESSEUR

KW-077

(850ml)

**\$9.99**



## CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

PERFORMANCE  
PLUS

ENS. CLOUEUSE  
DE FINITION  
18 JA.

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

NOUVEAU ET  
AMÉLIORÉ

**\$59.99**



Défecteur  
d'air ajustable

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/  
CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE  
**\$69.99**



Défecteur  
d'air ajustable

2 en 1

ENS. DE CRAMPEUSE  
18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

**\$59.99**



Défecteur  
d'air ajustable

CLOUEUSE À GOUPILLES  
SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bcs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

**\$59.99**



Défecteur  
d'air ajustable

CLOUEUSE À GOUPILLES  
SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bcs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé

**\$119.99**



Défecteur  
d'air ajustable

MARTEAU CLOUEUR

8120P

- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et de finition jusqu'à 4-1/2" (120mm) de long
- Nez magnétique retient le clou facilitant l'opération
- Comprend huilier et clé hexagonale

**\$59.99**



ENS. CLOUEUSE À  
TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE  
**\$159.99**



Défecteur  
d'air ajustable

ENSEMBLE  
CRAMPEUSE/  
CLOUEUSE À  
PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1 **\$199.99**



ENS. DE CRAMPEUSE  
16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

**\$99.99**



ENS. CLOUEUSE  
DE FINITION  
16 JA. X 2-1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2-1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

**\$99.99**



Défecteur  
d'air ajustable

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE  
À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonce des clous standards 28° - 30° 2 3/16" à 3 9/16"

8234N

- Enfonce des clous standards 34° 2 3/16" à 3 9/16"

**\$149.99**



Défecteur  
d'air ajustable

ch. 7

## GÉNÉRATRICES À ESSENCE et ACCESSOIRES

### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

**\$449.99**

Puissant moteur OHV  
8 CV  
4 temps à refroidissement à air



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité

**\$599.99**

Puissant moteur OHV  
8 CV  
4 temps à refroidissement à air



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-6502GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

**\$649.99**

Puissant moteur OHV  
10 CV  
4 temps à refroidissement à air



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,600W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12600GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

**\$1099.99**

Puissant moteur OHV  
18 CV  
4 temps à refroidissement à air



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

**\$1199.99**

Puissant moteur OHV  
18 CV  
4 temps à refroidissement à air



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

### GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminals: CC 12V/8.3 amp et disjoncteur CC

**\$2499.99**

Puissant moteur OHV  
20 CV  
2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air



## POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile

**7 HP**

4 stroke air cooled OHV engine



**\$349.99**

KCG-2WPG

**\$399.99**

KCG-3WPG

Accessoires standard

## ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC

KW-252  
2" X 25 pi.  
**\$119.99**

KW-253  
3" X 25 pi.  
**\$199.99**

Tuyaux de décharge en PVC

KW-502  
2" X 50 pi.  
**\$99.99**

KW-503  
3" X 50 pi.  
**\$119.99**

## GÉNÉRATRICES À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE

### GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2500W À ESSENCE

KCG-2500i

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTOR<sup>TM</sup>) est conçu pour détecter les niveaux nocifs de CO
- Générateur à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils

**\$599.99**

CO DETECTOR



### GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 4000W

KCG-4000i-DF

- Générateur à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTOR<sup>TM</sup>) est conçu pour détecter les niveaux nocifs de COs

**\$879.99**

Comes with propane tank connection cable, Nema L5-30P/Nema TT30R RV adaptor

CO DETECTOR



### GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 5000W

KCG-5000i-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Générateur à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères

**\$1199.99**

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane et adaptateur VR NEMA L5-30P/NEMA TT30R

Démarrage Par Télécommande



### GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À TRIPLE CARBURANTS 11,000W

KCG-11000i-TF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Démarrage électrique à bouton unique ou à rappel manuel
- Prises USB: CC de sortie 5V/3.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/240V 30 ampères

**\$2199.99**

Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel

Démarrage Par Télécommande



### ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur  
Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage

**\$109.99**



## RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10 **\$39.99**

Longueur de la rallonge: 10 Pieds  
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (STW 4/C)

K-L1430-25-4T **\$99.99**

Longueur de la rallonge: 25 Pieds  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

**\$99.99**

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

K-L1430-25EXT **\$99.99**

Longueur de la rallonge: 25 Pieds  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Longueur de Cordon: 1.5 pieds  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

**\$69.99**

CONÇU POUR NOS GÉNÉRATEURS À INVERSEUR

Longueur de la rallonge: 25 Pieds  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 3/C)

**\$99.99**

K-L530-25-3T

## ÉTAUX POUR PERCEUSE

3" KPV-3 \$19.99

4" KPV-4 \$29.99

5" KPV-5 \$44.99

6" KPV-6 \$59.99



## ÉTAUX TRANSVERSALES

• Extrêmement polyvalent  
Rend simple les ajustements  
latéraux et longitudinaux



4" KCV-4N \$79.99

5" KCV-5N \$99.99

6" KCV-6N \$129.99

## ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

**MA-511**  
Cet ensemble comprend  
porte-ciseau, bras de maintien,  
support, guide, collets  
adaptateur, ens. de  
ciseaux creux et mèches  
4 mcx, avec embout  
de 1/2" et un coffre  
moulé pour rangement



**\$119.99**

## PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8" adjustment hex. keys

Système de vitesse variable  
mécanique



Afficheur  
numérique

Effet de rayons  
laser exagéré pour  
fins publicitaires

**\$499.99**

## PERCEUSES À COLONNE et accessoires

### PERCEUSE À COLONNE 10" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"

**\$199.99**

Effet de rayons  
laser exagéré pour  
fins publicitaires



**GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-116N**  
Convient: KC-116N et KC-116FN

**\$29.99**



Effet de rayons  
laser exagéré pour  
fins publicitaires

### PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 4-1/8"
- Mandrin 5/8"

Effet de rayons  
laser exagéré pour  
fins publicitaires

**\$449.99**



### PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

**\$499.99**



## BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

**BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS KM-059**

**\$19.99**

**\$89.99**

5 GALLONS

KPW-205

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



**\$199.99**

20 GALLONS

KPW-220

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



## MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse



10 GALLONS KSB-10 **\$249.99**

20 GALLONS KSB-20 **\$299.99**



## SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 5"X 6"

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Interrupteur à arrêt automatique
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement

**\$749.** MOTEUR 8 amp.



| LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH") |          |         |          |      |           |         |
|-----------------------------------------|----------|---------|----------|------|-----------|---------|
| Modèle                                  | Longueur | Largeur | Type     | DPP  | Épaisseur | Prix    |
| KBB-115-610                             | 64 1/2"  | 1/2"    | H.S.S.   | 6-10 | .025"     | \$19.99 |
| KBB-115-14                              | 64 1/2"  | 1/2"    | H.S.S.   | 14   | .025"     | \$19.99 |
| KBB-115-18                              | 64 1/2"  | 1/2"    | H.S.S.   | 18   | .025"     | \$19.99 |
| KBB-115-BM-610                          | 64 1/2"  | 1/2"    | Bi-Métal | 6-10 | .025"     | \$39.99 |
| KBB-115-BM-14                           | 64 1/2"  | 1/2"    | Bi-Métal | 14   | .025"     | \$39.99 |
| KBB-115-BM-18                           | 64 1/2"  | 1/2"    | Bi-Métal | 18   | .025"     | \$39.99 |

## SÉCHOIR DE 550 PI<sup>3</sup>/MIN

8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants
- Conception empilable



Empilable



\$79.99

## ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES

8510LPN

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 8 pieds
- Comprend boyau souple de 5 pi. x 1-1/4", filtre en mousse, filtre réutilisable, embout gobeur, brosse ronde et embout en bec



\$59.99

2 MAX CV/2.5 GALLONS (US)/10L

8520LP

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 8 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 20L, cartouche de filtration, filtre en mousse, filtre réutilisable,



\$69.99

3.5 MAX CV/5 GALLONS (US)/30L

8540LSTN

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$179.99

4 MAX CV/10 GALLONS (US)/40L

## ASPIRATEUR À CENDRES 5 GALLONS

8521AV

- Puissant moteur de 7.5 ampères, max. 6 CV
- Comprend filtre-cartouche HEPA, boyau durable de 3 pi. x 1-1/4" et buse en aluminium de 9"



\$69.99

Filtre-cartouche HEPA de remplacement KVAC-1142

\$21.99



## COLLECTEURS DE POUSSIÈRE et ACCESSOIRES

KC-1101C

- Entrée et sortie de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$199.99

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulette pour maniabilité



\$299.99

KC-2105C

- Moteur 1 CV (110V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrée de poussière de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

KC-3105C

- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE RC-110



\$139.99 (110V)

- MINUTERIE DE 99 MINUTES
- ANGLE DE RÉCEPTION DE 120° DU RAYON INFRAROUGE
- COMPREND QUINCAILLERIE ET 2 BATTERIES AAA



600 PCM MOTEUR 1 CV

Sac du haut en feutre de 1 micron

Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

\$299.99



1200 PCM MOTEUR 12 amp.

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$519.99

## ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur, 9 amp
- Capacité d'aspiration de 410 pi<sup>3</sup>/min.
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$289.99

## ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Direction du conduit est ajustable.
- Capacité d'aspiration de 720, 1115, 1290 pi<sup>3</sup>/min.
- Comprend un filtre extérieur 5 micron et un sac de filtration intérieur 1 microns à trois poches pour une performance double de filtration



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$399.99

## ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

- L'ENSEMBLE COMPREND:
  - 2 clapets de fermeture de 4"
  - Raccord de Banc de Scie de 4"
  - Raccord universel de 4"
  - Raccord en Y de 4"
  - 10 colliers de serrage de 4"
  - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$99.99

## BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC 4" X 50 PI. K-1033-50

\$3.99 Pi. Lin.



BOYAU PVC 4" X 50 PI. K-1034-50

\$3.99 Pi. Lin.



COUDE 4" K-1017

\$9.99




ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6" K-1039

\$9.99



## SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017

\$49.99



L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

RACCORD EN T 4" K-1013

\$9.99



RACCORD EN Y 4" K-1015

\$9.99



BAGUE 4" K-1019

\$9.99



## ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

\$59.99



## CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4" K-1142

\$23.99



## CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007

\$9.99



## COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4" K-1317

\$2.79



## ENS. SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5

5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99



## SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B

Convient KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

\$59.99



## SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX KW-270

- L'ensemble de 27 mcx comprend:
  - 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
  - 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
  - 2 mcx- coude 45 degrés 4"
  - 2 mcx- coude 90 degrés 4"
  - 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
  - 2 mcx- clapets de fermeture 4"
  - 1 mcx- raccord en y 4"
  - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



\$159.99.

## SCIES À ONGLETS

### SCIE À ONGLETS RADIALE 7-1/4" À ANGLES COMBINÉS AVEC LUMIÈRE À DEL

#### 8370NS

- Puissant moteur 9,5 ampères, 5,000 tr/min pour des coupes lisses et précises
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 31.6° et 45° à droite et à gauche
- Comprend une lame au carbure de 7-1/4" x 24 dents, extensions de table, étau à deux positions, sac de poussière et clé d'ajustement

**\$189.99**

### SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

#### 8385NS

- Moteur 15 amp., 4,800 tr/min
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

**\$299.99**

Lame au carbure 10" incluse

### SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER

#### 8324NS

- Moteur 15 amp., 4,800 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend une lame au carbure comprenant 80 dents, extensions de table, étau à deux positions, sac de poussière et clé d'ajustement

**\$169.99**

Lame au carbure 10" incluse

### SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

#### 8390NS

- Puissant moteur de 15 amp., 4,200 tr/min à entraînement à courroie
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la droite et la gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure de 60 dents

**\$359.99**

Lame au carbure 12" incluse

### SUPPORT PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

**WOW \$99.99** Capacité de 400 lbs

#### K-2650N

- Hauteur de Travail 32"
- Longueur maximum Min/max: 44"-80"

#### EN OPTION

ENS. SUPPORTS À MONTAGE RAPIDE 2 MCX, KW-124

**\$34.99**

### MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

#### K-2796

- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

**\$119.99**

### RABOTEUSE PORTATIVE 12 1/2"

Moteur 15 Amp.

#### KC-426C

- 2 Couteaux réversible
- Épaisseur maximale de rabotage 6"
- Profondeur maximale de coupe 1/8"

#### COUTEAUX RÉVERSIBLES POUR RABOTEUSE 12 1/2"

KKC-125 **\$49.99**

#### EN OPTION

SORTIE DE POUSSIÈRE RABOTEUSE

KW-076 **\$39.99**

#### EN OPTION

SUPPORT SS-426 **\$59.99**

**\$399.99**

### PONCEUSE À COURROIE 4" X 36"

#### ET À DISQUE 6" KC-705L-6

- Table inclinable
- Guide à onglet

**\$179.99**

#### DISQUES ADHÉSIFS 6"

| Modèle     | Grandeur | Grain | Ens. | Prix   |
|------------|----------|-------|------|--------|
| SD-6-K-60  | 6"       | 60    | 3    | \$6.99 |
| SD-6-K-80  | 6"       | 80    | 3    | \$6.99 |
| SD-6-K-100 | 6"       | 100   | 3    | \$6.99 |
| SD-6-K-120 | 6"       | 120   | 3    | \$6.99 |

#### COURROIES DE PONÇAGE 4" X 36"

| Modèle       | Grandeur | Grain | Ens. | Prix   |
|--------------|----------|-------|------|--------|
| SB-436-K-60  | 4"x36"   | 60    | 2    | \$7.99 |
| SB-436-K-80  | 4"x36"   | 80    | 2    | \$7.99 |
| SB-436-K-100 | 4"x36"   | 100   | 2    | \$7.99 |
| SB-436-K-120 | 4"x36"   | 120   | 2    | \$7.99 |

### PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

#### KC-701C

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"- 80 grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage

Puissant moteur de 1/2 CV **\$199.99**

## TOURETS D'ÉTABLI

### BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI SS-150N

- Fabriqué en fonte et en acier allié
- Hauteur de 31-1/2" du sol
- Réservoir d'eau pour la trempe des pièces



**\$79.99**

#### KC-890

- Moteur 7 amp., 3450 tr./min.

**\$159.99**

#### KC-895LS

- Moteur 7 amp., 1750 tr./min.

**\$159.99**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE KC-3900S

**\$59.99**

### ENS. AFFÛTEUSE A SEC/ À L'EAU DE 10"

#### KC-4900S

- Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage

#### EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mcx. KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

**\$69.99**

### SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER

#### KC-902C

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame, guide à onglets, guide à refendre, lumière de travail et ampoule

**\$199.99**

#### LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 59 1/2"

| Modèle  | Longueur | Largeur | DPP | Épaisseur | Prix    |
|---------|----------|---------|-----|-----------|---------|
| KBB-9-6 | 59 1/2"  | 1/4"    | 6   | .014"     | \$22.99 |
| KBB-9-8 | 59 1/2"  | 3/8"    | 8   | .014"     | \$22.99 |

### SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE

#### KC-163SSC-V-6

- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portative et d'usage polyvalent
- Boulon de tension de la lame ajustable

Moteur 1.2 CV

**\$179.99**

# OUTILS D'ÉTABLI

## SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT KC-5100NS

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"



Moteur 15 amp. 4400 tr/min



\$429.99

## JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE KW-180N



\$39.99

## RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur préajustés



\$689.99

## GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99

## JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50

\$59.99



## TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier d'entreposage

\$699.99



Moteur DC haute performance de 1 CV

## MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2")

48232C  
Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche  
INCLU AVEC CE BUNDLE:  
Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois bois et quincaille



\$129.99

## MANDRIN POUR TOUR KW-100

Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS  
1" x 8 T

\$119.99

## JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX. KPRO-08

• Manche en bois dur 10" de longueur  
Coffret en bois pour rangement

\$79.99

## SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS KC-1002C

Lumière DEL flexible  
Puissant moteur 1/2 CV



- Table inclinable avec rallonge rétractable incorporée
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre clé de réglage et clés hexagonales

\$399.99

## SÉCHOIR DE 1600 PI<sup>3</sup>/MIN AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE KC-1600AM

- Puissant Séchoir de 1600 pi<sup>3</sup>/min, idéal pour créer une circulation d'air pour sécher les planchers, les tapis, les murs ou les plafonds
- Réglages de 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air Cordon d'alimentation de 10 pieds



\$199.99

Poignée rétractable et roulettes pour portabilité

## DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE KC-6HJC

- Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales



\$425.

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)



\$59.99



NETTOYANT ABRASIF K-1306  
1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"



\$16.99

## PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9" KC-760L

- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"

\$499.99

## COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

| Modèle       | Courroie | Grain | Ensemble | Prix    |
|--------------|----------|-------|----------|---------|
| SB-648-K-60  | 6" x 48" | 60    | 2        | \$12.99 |
| SB-648-K-80  | 6" x 48" | 80    | 2        | \$12.99 |
| SB-648-K-100 | 6" x 48" | 100   | 2        | \$12.99 |
| SB-648-K-120 | 6" x 48" | 120   | 2        | \$12.99 |

## DISQUES ADHÉSIFS 9"

| Modèle     | Disque | Grain | Ensemble | Prix   |
|------------|--------|-------|----------|--------|
| SD-9-K-60  | 9"     | 60    | 3        | \$7.99 |
| SD-9-K-80  | 9"     | 80    | 3        | \$7.99 |
| SD-9-K-100 | 9"     | 100   | 3        | \$7.99 |
| SD-9-K-120 | 9"     | 120   | 3        | \$7.99 |

| Modèle      | Longueur | Largeur | DPP | Épaisseur | Prix    |
|-------------|----------|---------|-----|-----------|---------|
| KBB-1018-14 | 67 1/2"  | 1/8"    | 14  | .018"     | \$24.99 |
| KBB-1014-6  | 67 1/2"  | 1/4"    | 6   | .020"     | \$24.99 |
| KBB-1038-6  | 67 1/2"  | 3/8"    | 6   | .020"     | \$24.99 |
| KBB-1012-6  | 67 1/2"  | 1/2"    | 6   | .020"     | \$24.99 |

## BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250



500 lbs.

\$69.99

## SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4"
- Se plie à plat pour le rangement

\$29.99

## SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Changez facilement d'un support à rouleau, omnidirectionnel ou plat
- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4 po
- Se plie à plat pour le rangement

\$39.99

## SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 22" KXL-22

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 Amp.
- Vitesse variable (550-1550 coups/min)
- Système de soufflerie incorporée
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 45° vers la gauche et vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-3/4" x 27-5/8"
- Comprend deux lames de 5" sans goupilles et clés hexagonales de réglage



\$499.



Support en option SS-22XL \$99.

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographiques et de photo sans préavis.