

Automne et Hiver

2026



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC

\$425.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-8HJC

\$589.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 10" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-10HJC

\$999.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 22 insertions de couteaux

INSERTIONS DE COUTEAUX DE REMPLACEMENT KW-104 (p.5)

- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales
- Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/min

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX) KW-204 \$59.99



COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1200 PCM

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air



\$519.99

KC-3105C

\$699.

KC-3105C/KDCF-3500

KING LE MAÎTRE DE L'ATELIER

MEUNIER

OUTILLAGE

4860, boul. Industriel
Sherbrooke QC
J1R 0P4

819 820-0487



PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22"

\$1899.

KC-2244DS

Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 44" de large en 2 passes

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"



Les tables d'entrée et de sortie peuvent être abaissées



Jauge de profondeur numérique métrique ou impériale pour précision accrue de l'épaisseur



TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

\$699.99

Moteur DC haute performance de 1 CV



EN OPTION EXTENSION DE LIT EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$139.99

SCIE À RUBAN DE 15" POUR LE BOIS AVEC CAPACITÉ DE DÉDOUBLEMENT DE 14"

KC-1514FX

- Puissant moteur de 2 CV, 110V/220V pré-câblé 110V
- Deux vitesses (1,880 et 3,760 pi./min)



EN OPTION Ens. de Chariot Mobile KWK-1514

Deux sorties à poussière de 4" pour le raccordement d'un collecteur de poussière



NOUVEAU

\$1999.

NOUVEAU \$99.99

RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie dépoussièr 4"

\$1999.

SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 132 3/4"					
Modèle	Longueur	Largeur	DDP	Épaisseur	Prix
KBB-1614-6	132 3/4"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1638-6	132 3/4"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1612-4	132 3/4"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-1634-3	132 3/4"	3/4"	3	.025"	\$39.99
KBB-1610-2	132 3/4"	1"	2	.032"	\$39.99

SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 22" XXL-22

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 Amp.
- Vitesse variable (550-1550 coups/min)
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 45° vers la gauche et vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-3/4" x 27-5/8"
- Comprend deux lames de 5" sans goupilles et clés hexagonales de réglage

\$499.

EN OPTION SUPPORT SS-22XL

\$99.



SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSOIRES

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV 120V
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux décollecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales



\$399.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1018-14	67 1/2"	1 7/8"	14	.020"	\$24.99	
KBB-1014-6	67 1/2"	1 1/4"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$24.99	

SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



\$799.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1218-14	88 3/16"	1 7/8"	14	.025"	\$29.99	
KBB-1236-10	88 3/16"	3/16"	10	.025"	\$29.99	
KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	.025"	\$29.99	

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KC-1402FX

- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



\$999.99

Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT KC-1435FXR

- Moteur 7.5 amp.

\$1199.

GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT
RF-1433R
INCLUS avec l'achat de # KC-1435FXR




\$149.

ENSEMBLE DE BLOC D'ÉLEVATION
KW-049
Comprend une lame de 105"



\$149.

PROTECTEUR DE ROUE EN NEOPRENE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS
KW-094



\$19.99



NOUVEAU

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 17" x 17"
14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 21" x 21"
16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V
Pré-câblé 220V



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

2 Sorties de poussière 4"

\$2299.



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

2 Sorties de poussière 4"

\$2999.

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite



Table en fonte d'acier 23 1/2" x 17"
2 CV (7 amp @ 220V)

Afficheur de vitesse numérique

2 Sorties de poussière 4"

\$4599.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1714-6	131 5/8"	1 1/4"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99	
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$39.99	
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$39.99	

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-2114-6	152 1/8"	1 1/4"	6	.025"	\$34.99	
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$34.99	
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$34.99	
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$39.99	
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$39.99	

COMPREND:

Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour unestabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec



SS-KWL-100 montré ici avec KWL-1016C installé.

Support seulement:

Convient:
KWL-1016C, KWL-1218VS

\$169.

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"
- Extension de support en option(modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit



Extension seulement:

Convient:
KWL-1016C,
KWL-1218VS

\$99.

ENSEMBLE MANDRIN RÉVERSIBLE

G3 (3-1/2")

48232C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

Mandrin Réversible G3 ,
Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

\$129.99



nova G3

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"- 4 MORS

KWL-100

Convient:
KWL-1016C, KWL-1443VS
ET KWL-1218VS 1" x 8 FPP

\$119.99



ADAPTATEUR POUR MANDRIN

KW-200

- Permet l'installation d'un mandrin de tour à bois de 1"x8 FPP sur un arbre 1-1/4"x8 FPP
- Convient KWL-1643ABC

\$29.99



JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

Manche en bois dur 10" de longueur

\$79.99



KING INDUSTRIAL

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES



TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE **\$289.99**

KWL-813VS

- Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)
- Gamme de vitesses variables 750 à 3200 tr/min
- Capacité intérieure de tournage en bol de 8"
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales



TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Vitesses de l'arbre: (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023 tr/min)
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hexagonales et lunettes de sécurité



\$499.99

EN OPTION

EXTENSION DE LIT
EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"



\$129.99



TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustements

\$1099.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-61FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Dim. de la table 6 3/4" x 46"
- Dim. du guide 29" x 5"



DÉGAUCHISSEUSE 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-65FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau



Nouveau
modèle amélioré avec base mobile et interrupteur monté sur un poteau pour un accès facile

Nouveau
modèle amélioré avec base mobile et interrupteur monté sur un poteau pour un accès facile

\$999.

\$1599.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50

\$59.99



GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99



Pour dégauchisseuses

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

\$69.99



500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290

\$149.99



900 lbs. Max.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"



COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	A.H.V.	6"	3	\$39.99
KKC-8	A.H.V.	8"	3	\$59.99
KKC-120	A.H.V.	12"	3	\$99.99

\$1699.

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-12HJPC

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43"x 6" pivotant de 0 à 45°
- 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage

COMBO

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau



MONTRÉ ICI EN MODE RABOTEUSE

WOW
NOUVEAU BAS PRIX

\$3699.

BOIS ŒUVRE CANADIEN
CHOIX DU LECTEUR
MACHINE
DE L'ANNÉE
2021
ET AMÉLIORATION RÉSIDUELLE

DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX


- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"



DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse



\$1299.

\$1899.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse



\$1799.

\$2199.

DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX (220V, 1phase, 60Hz)

KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Dim. de la table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"

\$3999.

DÉGAUCHISSEUSES INDUSTRIELLES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX

(220V, 1phase, 60Hz)

\$4499.

KC-125FX-5

(550V, 3 phase, 60Hz)

\$4599.

- Puissant moteur de 3 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Sortie de poussière 5"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau



RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 amp.
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4",

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux

\$689.99

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"

\$1899.

SYSTÈME DE CONTREFRER "JACK SCREW"

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- Coupes par pouce: 104-83
- Vitesse d'alimentation: (16-20 pi./min)
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$2999.

SYSTÈME DE CONTREFRER "JACK SCREW"

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX)


KW-204

\$59.99

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC



CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE



KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs

\$379.99

RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

\$3299.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 74 insertions de couteau remplaçables



RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend et sortie de poussière de 5"

\$4499.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 98 insertions de couteau remplaçables



ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-526F KC-530FX/ KC-630FX-2/ KC-630FX-6

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-10HJC/ KC-525FX/ KC-530FXR KC-12HJC



\$99.99 CH.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE



15"

KKC-15

\$99.99

20"

KKC-20

\$169.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"



\$29.99

\$39.99

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$799.

ENS.MANCHONS

5 9/16" - 1/4" à 2"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-514-K-80	5 9/16" x 1/4"	80	2	\$14.99
SL-514-K-120	5 9/16" x 1/4"	120	2	\$14.99
SL-512-K-80	5 9/16" x 1/2"	80	2	\$14.99
SL-512-K-120	5 9/16" x 1/2"	120	2	\$14.99
SL-534-K-80	5 9/16" x 3/4"	80	2	\$14.99
SL-534-K-120	5 9/16" x 3/4"	120	2	\$14.99
SL-515-K-80	5 9/16" x 1 1/2"	80	2	\$14.99
SL-515-K-120	5 9/16" x 1 1/2"	120	2	\$14.99
SL-520-K-80	5 9/16" x 2"	80	2	\$14.99
SL-520-K-120	5 9/16" x 2"	120	2	\$14.99

EN OPTION
SUPPORT
SS-OVS-TL
\$119.



MANCHONS

5" x 1/4" à 9" x 4"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$6.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$6.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$6.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$6.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$6.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$6.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$6.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$6.99
SL-934-80	9" x 3/4"	80	1	\$9.99
SL-934-120	9" x 3/4"	120	1	\$9.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$9.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$9.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$9.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$9.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$9.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$9.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$14.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$14.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$24.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$24.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

\$2499.

Table inclinable en fonte d'acier robuste
24 1/4" x 24 1/4"



PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6.2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2 x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
AVEC GARDES DE SÉCURITÉ

\$499.



PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" à 4" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

Moteur 1 CV



\$499.99

NETTOYANT ABRASIF

K-1306

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$16.99



Sac de Collecteur de poussière

KDCB-790

\$39.99



KC-790FX-DC

Collecteur de poussière intégré

\$1999.



KC-790FX

\$1899.



PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-780FX

- Puissant moteur à entraînement direct à roulements à billes de 1.5 CV
- Construction du châssis et des tables inclinables en fonte d'acier robuste
- La courroie est opérationnelle à tout angle entre la position verticale ou horizontale selon le besoin
- 2 sorties de poussière (2" et 2-1/4") pour le branchement d'une aspirateur ou d'un collecteur de poussière
- Support à cabinet fermé
- Levier de changement rapide de la courroie
- Les deux ponçuses comprend guide à onglets robuste et butée arrière



ENS.COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

Moteur 1 CV



\$1299.

ENS. DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$7.99

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster

Sortie de poussière de 4"

\$1399.



COURROIES DE PONÇAGE 3"x 96"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-390-80	3" x 96"	80	1	\$15.00
SB-390-120	3" x 96"	120	1	\$15.00

Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 32" de large en 2 passes

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage



EN OPTION

ENS. D'ACCESSOIRES 4 MCX.

KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$69.99



\$249.99

PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE DE 26" X 12"

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Vitesse d'alimentation variable

\$3799.

2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision entraînés par 2 courroies



COURROIES DE PONÇAGE 5"x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99



PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

KC-689-OSC-FX-1

- Puissant moteur de 2 CV
- La table avant peut être réglée à différentes hauteurs pour utiliser différentes sections de la courroie de ponçage à l'aide du mécanisme à manivelle pour l'élévation de la table
- La tête s'incline à 90° vers le bas pour les opérations de ponçage horizontal
- Support de courroie en graphite réduisant la friction augmente la durée de vie de la courroie de ponçage
- Sortie de poussière de 4"
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout permettant le ponçage de formes arrondies



Cabinet fermé robuste comprenant une porte pour entreposage

\$1799.

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-6108-OSCM

- Puissant moteur de 2 CV
- Tables surfacées avec précision en fonte d'acier
- Interrupteur magnétique et bouton d'arrêt d'urgence monté sur le dessus
- Comprend un guide à onglets, arrêt de travail, trois insertions de table du bout et trois tambours et manchons de ponçage (1-1/2", 2" et 3") de 4-1/2" de haut

COURROIES DE PONÇAGE 6"x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$22.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$22.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$22.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$22.99



\$2999.

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE (110V)

RC-110

- Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
- Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA

MINUTERIE DE 99 MINUTE



\$139.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

700 PCM

KC-2405C

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



\$429.

1200 PCM

KC-3109C

- Moteur 2 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



\$599.

600 PCM

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité



\$299.99

CARTOUCHES DE FILTRATION 1 MICRON POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

1.5, 2 ET 3 CV
KDCF-3500

Conçue pour collecteurs de poussière KING modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C et autres collecteurs de poussière. Dimension: 19-3/4" à 20-1/4" D.I. x 25" en hauteur



\$325.

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
 - Raccord Universel de 4"
 - 2 x Colliers de Serrage de 4"



\$59.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- 2 clapets de fermeture de 4"
 - Raccord de Banc de Scie de 4"
 - Raccord universel de 4"
 - Raccord en Y de 4"
 - 10 colliers de serrage de 4"
 - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X



\$99.99

2280 PCM

KC-4045C

\$899.

- Moteur 3 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



8

3980 CFM

KC-5043FX-2
5 CV (220V)

\$2599.

KC-5043FX-6
5 CV (600V)

\$2999.

- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



11 PI. EN HAUTEUR

BOYAU EN PVC RENFORCÉ 6" x 50'

6" Lin. Ft.
K-1036-50

\$7.99

BOYAU PVC
K-1034-50

\$3.99

K-1035-50
5"
\$5.49

BOYAU FLEXIBLE
EXTENSIBLE
TRANSPARENT
4" - K-1033-50

\$3.99

CLAPET DE FERMETURE
EN ALUMINIUM 4"
K-1142

\$23.99

CLAPET DE
FERMETURE 4"
K-1007

\$9.99

RACCORD EN T 4"
K-1013

\$9.99

RACCORD EN Y 4"
K-1015

\$9.99

COUDE 4"
K-1017

\$9.99

BAGUE 4"
K-1019

\$9.99

ADAPTATEUR UNIVERSEL AVEC
SORTIES DE 1" - 6"
K-1039

\$9.99

COLLIERS DE SERRAGE À 2 BROCHES
4"-K-1317 5"-K-1318
\$2.79 **\$3.49**



SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR
DE POUSSIÈRE
AVEC COUDE
K-1056/
K-1017



L'action cyclonique
maximise le débit
d'air dans le tambour

\$49.99

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR
COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX.



Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

KW-270
L'ensemble de 27 mcx comprend;
• 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
• 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
• 2 mcx- coude 45 degrés 4"
• 2 mcx- coude 90 degrés 4"
• 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
• 2 mcx- clapets de fermeture 4"
• 1 mcx- raccord en Y 4"
• 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

\$159.99

SAC DU HAUT EN
FEUTRE DE 1 MICRON
KDCB-3108T-1MIC

Convient: KC-3105C,
KC-3108C et KC-3109C

\$69.99

SAC DE POUSSIÈRE
DU BAS EN TISSU
KDCB-3105B

Convient: KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

\$59.99

SACS DE POUSSIÈRE
TRANSPARENT
KDCB-5
5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99

SÉPARATEUR À CYCLONE

KC-2940S

- La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière
- Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV
- L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirige dans le baril en acier
- Entrée de 6" avec adaptateur 2 x 4"
- Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1" à 6" inclus
- Sac de baril inclus

Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépoussiérage à deux étapes



\$399.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2405C/KDCF-2400

- Intensité sonore à 36": 75-80 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 6.1
- Entrée de poussière 4" de diamètre

1 CV
7 amp. @ 120V



\$599.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2CV
9 amp. @ 220V



\$899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV
10 amp. @ 220V



\$1499.

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

KAC-410
• Moteur .9 amp.
Capacité d'aspiration 410 PCM

\$289.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

KAC-1200
• Moteur 4.2 amp.
Capacité d'aspiration 720, 1115, 1290 PCM

\$399.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

KAC-1400
• Moteur 3 amp.
Capacité d'aspiration 950, 1085, 1400 PCM

\$599.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

KC-8150C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

988/1320 PCM

Télécommande INCLUS



\$1799.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV

KC-8200C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 7"

1071/1650 PCM

Télécommande INCLUS



\$2099.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV

KC-8300C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

1942/2900 PCM

Télécommande INCLUS



\$2699.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82 (Convient: KC-8150C KC-8200C)

\$39.

KDCB-83 (Convient: KC-8300C)

\$59.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 5 CV

KC-8500C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 14.5
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Panneaux isolants de la cartouche de filtration avec mousse à vif intérieur abaissent le niveau sonore
- Ouverture de sortie de poussière: 5 x 4" / 1 x 10"

2701/4400 PCM

Télécommande INCLUS



\$4199.

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.x 2"

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

NOUVEAU & AMÉLIORÉ



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

\$59.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$99.99

ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1

\$199.99



CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$59.99



CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$119.99



ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$59.99



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$69.99 2 en 1



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$159.99

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

Enfonces des clous, 28° et 30°
2 3/16" - 3 9/16"

8234N

Enfonces des clous, 34°
2 3/16" - 3 9/16"

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$149.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$149.99

COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1030A

- 3.5 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.8 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 135 lb/po²

3 GALLONS
1.1 CV (débit max.)
(64 Decibels)

3000 heures



\$199.99

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)

3000 heures



\$259.99

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)

3000 heures



\$379.99

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

10 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)

3000 heures



\$499.99

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEURS INDUSTRIELLE À 2-ÉTAPES

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-5280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 19 pi³/min @ 175 lb/po²



\$3599.

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 24 pi³/min @ 175 lb/po²



\$3999.

Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE K-1630



\$23.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)



\$9.99

Comprend interrupteur magnétique

Comprend interrupteur magnétique

COMPRESSEURS À AIR

Fierté Canadienne

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$799.

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$899.

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
- Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1199.

Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Valve de sécurité ASME

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple




\$1599.

Valve de sécurité ASME

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5038FRL 50 pi. x 3/8"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quaiçallerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-10014FRL 100 pi. x 1/4"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

\$109.99

(-40°C à 65°C) BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K-2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX D'ARROSEMENT EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 LB/PO² (Opération)
450 LB/PO² (Éclatement)



\$45.



\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

LES PERCEUSE À COLONNE LES PLUS INNOVANTES DE TOUS LES TEMPS

nova VIKING
BY/PAR: KING INDUSTRIAL **dvr™**

PERCEUSE À COLONNE DÉTABLI NOVA VIKING DVR DE 16" 83702

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware



\$1699.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16" 83705

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



83750
Convient #83702 & #83705
\$399.

83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$1899.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18" 58501

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



58501
Convient: #58006
\$399.

58006

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$2699.

AFFICHEUR NUMÉRIQUE

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 amp.
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)



\$499.99



PERCEUSES À COLONNE 15" DE PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 amp.
- Vitesses variables 2 (280 - 1100 / 900-3300) tr/min

\$599.99

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ KC-119FC-LS



- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1199.

ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE KDB-29T

29 (1/16"-1/2" x 1/64")

\$39.99



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118

Convient KC-118FC
\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 17" KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$999.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

Convient KC-122FC
\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 22" KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1499.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE KC-30HS-VS

- Moteur 14 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"



\$2999.



ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

\$119.99



ÉTAUX POUR PERCEUSE

KPV-3
3" **\$19.99**

KPV-4
4" **\$29.99**

KPV-5
5" **\$44.99**

KPV-6
6" **\$59.99**



ÉTAUX TRANSVERSALES

KCV-4N
4" **\$79.99**

KCV-5N
5" **\$99.99**

KCV-6N
6" **\$129.99**



MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étai à action rapide

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes

\$799.

EN OPTION SUPORT SS-1050ST

\$149.



SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon

\$349.99

EN OPTION

Rail de guidage 50" KW-300 **\$79.99**

Ens. Connecteur de rail de guidage KW-302 **\$29.99**

Sac d'entreposage KW-301 **\$29.99**

Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage KW-303 **\$39.99**

Cette Scie à Rail Plongante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm



FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

KC-351S

- Course de l'arbre de 3"
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches

Puissant moteur de 3 CV (220V)

\$2199.

TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES KW-091

\$239.99



MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"



\$2999.



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table 19" x 12-1/2" avec chariot transversal avec déplacement longitudinal et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Poignée d'alimentation ergonomique à multiples positions
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

\$2499.

EN OPTION SUPORT SS-1075ST

\$499.



ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$899.



ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$899.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1999.

TOURÈTS D'ÉTABLI

KC-690LN
• 3450 tr/min

Lumières DEL intégrées

\$79.99



KC-890
• 3450 tr/min

\$159.99



TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)

\$159.99



TOURÊT D'ÉTABLI 10" KC-1090N

- Puissant moteur de 1-1/2 CV, 13 ampères à basse vitesse de 1,750 tr/min
- Comprend (36 grains) et à moyen grains (60 grains) de 10" x 1"

\$349.99



Puissant moteur de 13 amp.

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- Comprend deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"

\$159.99



MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

\$119.99



Moteur à entraînement direct 1.5 CV

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains

\$1699.



INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES



Comprend cadenas et clés pour empêcher l'utilisation non autorisée

Comprend bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

\$129.99 ch.

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314

\$49.99

3-1/4"

XL-312

\$49.99

3-1/2"

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS 4 MCX.

Zéro Dégagement

XL-074

\$99.99

(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")

XL-076

\$99.99

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"

\$649.



PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

11-3/4" x 9-1/4"

\$99.99



PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

- KC-8379**
- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
 - Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



\$299.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.

\$399.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé

\$159.99



ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique

\$159.99



SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Variable speed dial for 180-435 SFPM
- Comprend lame pour le métal installée de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 DPP et un coffre moulé pour rangement

Lumières DEL intégrée



\$199.99

EN OPTION

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

\$99.99



LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$24.99
KBB-8376-BM-18	44 7/8"	1/2"	18	.020"	\$24.99

ASPIRATEURS SECS/HUMIDES

Système de double filtration

8520LP

- Puissant moteur 3.5 CV **\$69.99**
- 5 gallons US (10L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx, sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



8530LPN

- Puissant moteur 4 CV **\$89.99**
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



8540LSTN

- Puissant moteur 4 CV **\$179.99**
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge en acier inoxydable de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout



8560LST

- Puissant moteur 6.5 CV **\$299.99**
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds et crochets d'enroulement
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx, poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145 \$39.
Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LSTN

KVAC-1150 \$39.
Convient: 8560LST



SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN

8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants

\$79.99



Empilable

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX.

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale



\$69.99

Système de changement rapide sans outil



SÉCHOIR DE 1600 PI³/MIN AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KC-1600AM


- Puissant Séchoir de 1600 pi³/min, idéal pour créer une circulation d'air pour sécher les planchers, les tapis, les murs ou les plafonds
- Réglages de 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Cordon d'alimentation de 10 pieds

Afficheur numérique avec commandes et réglages de minuterie



\$199.99

Lampes de travail



Émettent 8000 lumens

Émettent 6000 lumens

KC-1501LED
Lampe de travail 15W émet 1500 lumens **\$35.99**

KC-1502LED-C
Lampe de travail 10W émet 1500 lumens **\$39.99**
Sans Fil

KC-3001LED
Lampe de travail 20W émet 3000 lumens **\$59.99**

KC-4001LED
Lampe de travail 36W émet 4000 lumens **\$99.99**

\$199.99 \$149.99
KC-4002LED-ST KC-3002LED-ST

ÉCLAIRAGE À CORDS DE 5 DEL 5,000 Lumens

K-5016-5LED

- Cordon SJT de 50 pieds
- 16 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur

\$99.99

15

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

BANC DE SCIE À CABINET

KC-10HCX

- Protège-lame avec lame à fendre, doigts anti-retour et guide à laser

Motor
1.75 CV

\$1399.



Pré-câblé pour 120V

Table et rallonges
en fonte d'acier

SCIES À CABINET DE 10"

- Puissant moteur de 2.5 CV 220V
- Système de collection de poussière au-dessus du protège-lame avec sortie de poussière de 4"
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, base mobile à pédale, guide à onglets extrême, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales



NOUVEAU
Interrupteur
magnétique
de sécurité
KC-10FXT/L30
Refente MAX 30"

\$1899.

NOUVEAU
KC-10FXT/L50/50
Refente MAX 50" et table
d'extension en mélamine

\$2099.

SCIES À CABINET EXTRÊME DE 10"

- Puissant moteur de 3 CV 220V
- Système de collection de poussière au-dessus du protège-lame avec sortie de poussière de 4"
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, base mobile à pédale avec roue en acier, guide à onglets extrême, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales



NOUVEAU
Interrupteur
magnétique
de sécurité
KC-27FXT/H30X
Refente MAX 30"

\$2999.

EN OPTION
KXL-1015

SYSTÈME COUVRE-LAME
TÉLESCOPIQUE AVEC
COLLECTION DE
POUSSIÈRE

\$579.99

NOUVEAU
KC-27FXT/H50X/50
Refente MAX 50" et table
d'extension en mélamine

\$3199.

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement

**MEILLEUR
MENUISIER
AUBAINE**



Moteur
15 amp.
4400 tr/min

\$429.99

SCIE À BRAS RADIALE 12"

KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales



\$3999.

Accessoires EN OPTION

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
INDUSTRIEL 30"
KRF-L30



\$349.

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
INDUSTRIEL 50"
KRF-L50



\$399.

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
EXTRÊME 30"
KRF-H30X



\$399.

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
EXTRÊME 50"
KRF-H50X



\$449.

GUIDE À ONGLETS
EXTRÊME
KMG-100



\$99.99

SUPPORT DE
DISPOSITIF À TENON
K-1500



\$159.

ENS. DE LAMES À
RAINURER 8"
KSC-8000

Lames Dado au Carbure 24 dents ATB-R
Effectue des rainures de 1/8"
à 13/16" de largeur
Comprend ens.
d'espateurs
à rainurer 14 mcx,
coffre en bois
de transport

\$139.99

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis.